

Türschiennenprogramm 2021

TP/TA
EASY Safe

dormakaba 

Inhalt

4	Allgemeine Informationen
5	Typendarstellungen
10	Einzelkomponenten
32	Gegenüberstellung alte / neue Artikelnummern

Das Turschienenprogramm TP/TA EASY Safe lasst keine Wunsche offen

Die Turschienen TP/TA EASY Safe fur Pendel- und Anschlagturen empfehlen sich oben und unten am Turblatt zur Stabilisation von besonders breiten Turen oder fur den Einsatz nur an unteren Turkanten zum Schutz gegen Stoe. Fur eine verbesserte Abdichtung gegen Zugluft sorgen die auch im Schlossbereich durchlaufenden, doppelten Burstenkanale (zur Rauminnenseite und Auenseite). Die Turschienen lassen sich identisch auch als Seitenteilschienen an Festteilen einsetzen. Abgestimmt auf Design und Oberflachen der dormakaba Eckbeschlage schaffen sie so ein einheitliches Erscheinungsbild auch in komplexen Ganzglas-Anlagen. In groeren Objekten erweitern sie diese Durchgangigkeit durch die Baugleichheit mit den Turschienen von HSW Anlagen auf unterschiedliche Shopfront- und Eingangslosungen – an Einzelturen, in Ganzglas-Anlagen und bei Horizontalen Schiebewanden.

Stark gegen Einbruch – sicher fur den Menschen

Die stabilen Grundprofile der Turschienen mit den integrierten Schlossern werden im Abstand von 150 mm von der Rauminnenseite her miteinander verschraubt und sorgen so fur einen festen Halt an den Glasern, ohne Zugriffsmoglichkeit von auen. Eine zusatzliche Verklebung (Clamp&Glue) ist bei Einsatz von ESG optimal, bei VSG obligatorisch. Sie sorgt fur noch mehr Schutz gegen Einbruch. Bei den Schlossern bestimmt der Einsatzbereich die Ausfuhrung. Ob vorgerichtet fur Profil- oder Rundzylinder, mit oder ohne Sicherheitsrosette, als senkrecht in Boden oder Decke schlieendes Riegelschloss, oder mit einem zusatzlichen Microschalter fur eine Statusmeldung – hier ist alles drin. Auch seitlich schlieende Fallenschlosser in der Turschiene sind in einer Kombination mit E-offnern in der anschließenden Seitenteilschiene moglich.

Dauerhaft von hoher Qualitat

Die senkrecht schlieenden Schlosseinsatze zeichnen sich durch einen speziell korrosionsgeschutzten und abriebfesten Riegel mit integriertem, gehartetem Sicherheitsrollstift aus. Somit wird die hochste Korrosionsbestandigkeit nach EN 670, Klasse 4 und die DIN 825, Klasse 3 (hinsichtlich Typprufung*) erreicht. Von einem neutralen Prufungsinstitut wurde die Fallenfunktion mit 500.000 Bewegungszyklen und der Riegel mit 100.000 Bewegungszyklen erfolgreich getestet.

Leichtes Justieren der Turen – auch nach dem Einbau

Die Klemmung der Turschienen auf dem Glasflugel durch Verschraubung von nur einer Seite macht die Montage, speziell bei oberen Drehpunkten oder Fixierungen von Festteilen, besonders einfach. Auch fur die Justierung bieten sich hier groe Vorteile. Durch leichtes Losen und erneutes Fixieren der oberen und

unteren Turschienen und des separat verklebten unteren Einsatzes lassen sich gerade im eingebauten Zustand die vertikalen Glaskanten exakt zueinander ausrichten, die Hoheneinstellung anpassen, sowie der Drehpunkt genau positionieren. Um moglichen Beschadigungen durch spatere Arbeiten im Umfeld der Tur vorzubeugen, konnen die Abdeckungen in den farbgebenden Oberflachen ganz zum Schluss einfach aufgeclipst werden.

Keine Glasbearbeitung, sichere Befestigung

Mit den Besonderheiten des Werkstoffes Glas bestens vertraut, hat dormakaba die Turschienen so ausgelegt, dass sich Bohrungen und andere Glasbearbeitungen erubrigen (ausgenommen Schienen mit Fallenschloss und E-offner). Ausgefeilte konstruktive Manahmen sorgen fur groe Klemmflachen mit optimaler Wirkung. Bei Einsatz von VSG aus TVG oder VSG aus ESG ist eine zusatzliche Verklebung der Turschiene mit dem Glas vorgeschrieben. So lasst sich die Klemmkraft minimieren und einem Glasbruch vorbeugen.

Genau das richtige Ma

Mit einer einheitlichen Hohe von 105 mm (4,2") werden die Turschienen magenau fur Turen bis max. 1400 mm Breite gefertigt. Ausgehend von einer Standard-Glasdicke von 10 mm ESG konnen mit den entsprechenden Zwischenlagen auftragsbezogen aber auch Glaser in anderen Dicken aufgenommen werden.
ESG: 10 mm; 12 mm; 15 mm; 19 mm
TVG, VSG aus 2 x ESG : 10,8 mm; 12,8 mm; 13,5 mm; 17 mm


Variabler zentrischer Drehpunkt

Die Turschienen-Einsatze fur Turen mit zentrischem Drehpunkt sind so ausgefuhrt, dass das Drehpunktma (Abstand zwischen Mitte Drehachse der Tur und Wand bzw. angrenzendem Glas-Festelement) zwischen 55 und 65 mm wahlbar ist. Serienmaig mit einem Drehpunkt von 65 mm vormontiert, kann der entsprechende Einsatz gelost, um die senkrechte Achse um 180 Grad gedreht und wieder in der Turschiene verklebt werden. Ein separater Einsatz fur einen 22 mm Drehpunkt (fur Bodenlager oder BTS) ist ebenfalls lieferbar.

Oberflachen – Schonheit und Schutz

Im geschutzten Innenbereich oder Wind und Wetter ausgesetzt: Fur jeden Anwendungsfall tragt auch die Oberflache der Abdeckprofile zur richtigen Losung bei. Das kann die Farbe passend zum Ambiente betreffen oder die Wahl des Materials. Bei extremen Witterungsverhaltnissen, zum Beispiel in Kustennahe, empfiehlt sich neben Edelstahl unsere hochwitterungsbestandige Pulverbeschichtung auf Aluminiumprofilen.

Technische Daten



Hinweis: Bei Bestellung bitte immer die Glasdicken angeben!

Glashöhenmaße:

Schienen 105 mm hoch

Anordnung der Schiene/n	Flügelhöhe abzüglich
unten	80 mm
oben	80 mm
unten+oben	160 mm

Bitte Boden- und Deckenluft separat berücksichtigen

Türschienen-Gewicht

Ausführung	Gewicht
Aluminium	7 kg / m
Edelstahl	8,5 kg / m
Zwischenlagen für folgende Glasdicken verfügbar:	10 mm 10,8 mm 12 mm 12,8 mm 13,5 mm 15 mm 17 mm 19 mm

Mittenluft bei Doppelflügeltüren:

Anschlagtüren und Pendeltüren:

Einzelflügelbreite	X
> 600 mm	5 mm


Toleranz der Glasdicke: +/- 0,5 mm

RTS = Rahmentürschließer

Technische Daten

Maximale Maße bei Einsatz von unteren Türschienen in Kombination mit oberen Türschienen oder oberen Eckbeschlägen

Flügel mit Pendeltürschienen kombiniert mit ...

	Flügel-Typ	untere Türschiene Standard			untere Türschiene in Sonderausführung mit unterem Stahltürhebel			Anmerkungen
		Gewicht kg	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Breite mm	Höhe mm	
								
Pendeltürschienen , kombiniert mit ...								
... Eckbeschlägen UNIVERSAL	●	110	1.200	3.000	120	1.200	3.500	*Bei stark frequentierten Türen empfehlen wir generell den Einsatz des Stahltürhebels bei reduzierten Maximalwerten. **Drehpunkt 20 mm ***nur für Pendeltüren mit Türschiene oben und unten
... Eckbeschlägen MUNDUS ¹⁾								
MUNDUS Comfort	●	150	1.200	3.000	150*	1.200*	3.000*	
MUNDUS Premium	●	150	1.200	3.000	200 (170*)	1.300 (1.200*)	3.800 (3.500*)	
... Eckbeschlägen UNIVERSAL klemmfrei**	●	100	1.100	3.000				
... Türschienen Standard	●	150	1.200	3.500	200*** (150*)	1.400*** (1.200*)	4.000 (3.500*)	
... Türschienen klemmfrei	●	120	1.200	3.500				


Flügel mit Anschlagtürschienen kombiniert mit ...

	Flügel-Typ	untere Türschiene Standard			Anmerkungen
		Gewicht kg	Breite mm	Höhe mm	
					
Anschlagtürschienen in Ganzglas-Anlagen, kombiniert mit ...					34er Hebel für Ganzglas-Anlagen
... Eckbeschlägen EA	●	100	1.200	3.000	
... Türschienen Standard	●	100	1.200	3.500	
Anschlagtürschienen in Zargen (24er / 26er Falz), kombiniert mit ...					40 mm / 42 mm Hebel für 24 mm / 26 mm Falztiefe
... Eckbeschlägen EA	●	90	1.100	3.000	
... Türschienen Standard	●	90	1.100	3.500	
Anschlagtürschienen in Zargen (27er - 40er Falz), kombiniert mit ...					43 mm / 58 mm Hebel für 27 mm - 40 mm Falztiefe
... Eckbeschlägen EA	●	80	1.000	3.000	
... Türschienen Standard	●	80	1.000	3.500	

Anzugsmoment für Befestigungsschrauben: Schrauben M 8 : 15 Nm


¹⁾ Türen ab einem Gewicht von 150 kg oder einer Höhe ab 3.000 mm müssen verklebt werden. Verklebungsvorgabe siehe Matrix für Türdimensionen, TB Beschläge für Ganzglas-Anlagen.

**TP/TA EASY Safe
in Kombination mit Eckbeschlag MUNDUS**




* ohne Kappe
** bis Wand

Türschienschnitte



Produktbeschreibung

Art.-Nr.



Doppelte Dichtungsbürste


40.072

für Türschiene (kann über die gesamte Flügelbreite eingesetzt werden, auch im Bereich von Einsätzen, Schlössern etc.)
in Lagerlänge 2.000 mm


Einbaudetail

Bitte bei der Bestellung immer angeben:


- DIN-Richtung und Öffnungsrichtung
- Drehpunkt oder Falztiefe
- exakte Flügelbreite
- Glasdicke und Glasart (ESG, TVG oder VSG aus ESG)
- Angaben zur Art der Verriegelung



Anschlagtür in Ganzglas-Anlage




Anschlagtür in Zarge mit 24 mm Falztiefe




Doppelflügeltür als Anschlagtür in Zarge mit 24 mm Falztiefe

X = Mittenluft, 5 mm




Anschlag-Doppeltür in Zarge (Normfalz 24 mm, auch mit Pendeltüreinsätzen lieferbar) mit Fallenschloss und E-Öffner

X = Mittenluft, 5 mm




Pendeltür mit Drehpunkt 55 / 65 mm und 20 mm



Türschiene für Anschlagtüren in Ganzglas-Anlagen ohne Falz

Komplett, für 10 mm Glasdicke, ohne freie Glaskanten, Hebeldrehpunkt bis Anfang Glas 43 mm

Hinweis: Bitte beachten Sie die innenseitige Verschraubung der Türschiene







	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	<p>Untere Grundschiene</p>	<p>*40.731/40.733</p>
	<p>Untere Grundschiene mit Zusatzmodul mit nach unten schließendem Riegelschloss, PZ vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel</p>	<p>*40.751/40.753</p>
	<p>Untere Grundschiene mit Zusatzmodul mit seitlich schließendem Riegelschloss, PZ vorgerichtet, 2-tourig</p>	<p>*40.771/40.773</p>
	<p>Untere Grundschiene mit Zusatzmodul mit nach unten schließendem Riegelschloss, PZ vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift und seitlichem Fallenschloss für E-Öffner</p>	<p>*40.779/40.781</p>

*Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt rechts) von Hebelseite aus gesehen.

Bitte bei der Bestellung immer angeben:

- DIN-Richtung und Öffnungsrichtung
- exakte Flügelbreite
- Glasdicke und Glasart (ESG, TVG oder VSG aus ESG)
- Angaben zur Art der Verriegelung



	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	<p>Untere Grundschiene mit Zusatzmodul mit nach unten schließendem Riegelschloss, PZ vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift und seitlichem E-Öffner (Standard: Arbeitsstromfunktion 6 bis 12 V -/-)</p>	<p>*40.783/40.785 (für Art.-Nr. 40.781/40.779)</p>
	<p>Oberer Grundschiene</p>	<p>*40.732/40.734</p>
	<p>Untere Grundschiene mit Zusatzmodul mit nach oben schließendem Riegelschloss, PZ vorgerichtet, 1-tourig</p>	<p>*40.752/40.754</p>
	<p>Untere Grundschiene mit Zusatzmodul mit seitlich schließendem Riegelschloss, PZ vorgerichtet, 2-tourig</p>	<p>*40.772/40.774</p>

*Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt rechts) von Hebelseite aus gesehen.

Turschienen fur Anschlagturen in Ganzglas-Anlagen ohne Falz

Bitte bei der Bestellung immer angeben:


- DIN-Richtung und offnungsrichtung
- exakte Flugelbreite
- Glasdicke und Glasart (ESG, TVG oder VSG aus ESG)
- Angaben zur Art der Verriegelung

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	<p>Obere Grundschiene mit Zusatzmodul mit nach oben schließendem Riegelschloss, PZ vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift und seitlichem Fallenschloss fur E-offner</p>	<p>**40.780/40.782</p>
	<p>Obere Grundschiene mit Zusatzmodul mit nach oben schließendem Riegelschloss, PZ vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift und seitlichem E-offner</p> <p>(Standard: Arbeitsstromfunktion 6 bis 12 V –/–)</p>	<p>*40.784/40.786 (fur Art.-Nr. 40.782/40.780)</p>
<p>*Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt rechts) von Hebelseite aus gesehen.</p> <p>**Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt links) von Hebelseite aus gesehen.</p>		

Türschiene für Anschlagtüren in Zargen





Mit 24 mm Falztiefe

Komplett, für 10 mm Glasdicke mit beidseitig freier Glaskante, Hebeldrehpunkt bis Anfang Glas 50 mm. Auch in Sonderausführung für Falztiefen bis 40 mm lieferbar. Bei Bedarf sprechen Sie gern unsere Mitarbeiter der Anwendungstechnik an.



Bitte bei der Bestellung immer angeben:

- DIN-Richtung
- Abweichende Falztiefe bis max. 40 mm
- exakte Flügelbreite
- Glasdicke und Glasart (ESG, TVG oder VSG aus ESG)
- Angaben zur Art der Verriegelung


	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Untere Grundschiene	*40.735/40.737
	Untere Grundschiene mit Zusatzmodul mit nach unten schließendem Riegelschloss, PZ vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift	*40.755/40.757
	Obere Grundschiene	*40.736/40.738
	Untere Grundschiene mit Zusatzmodul mit nach oben schließendem Riegelschloss, PZ vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift	*40.756/40.758

*Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt rechts) von Hebelseite aus gesehen.

Türschiene für doppelflügelige Anschlagtüren in Zargen

Mit 24 mm Falztiefe

Komplett, für 10 mm Glasdicke mit 15 mm freier Glaskante auf Hebelseite, Hebeldrehpunkt bis Anfang Glas 50 mm





	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	<p>Untere Grundschiene</p> <p style="text-align: center;">Flügelbreite (FB) Flügelbreite (FB)</p>	<p>*40.739/40.741</p>
	<p>Untere Grundschiene mit Zusatzmodul mit nach unten schließendem PZ-Riegelschloss, PZ vorgerichtet, 1-tourig</p>	<p>*40.759/40.761</p>
	<p>Untere Grundschiene mit Zusatzmodul mit seitlich schließendem PZ-Riegelschloss, PZ vorgerichtet, 2-tourig</p>	<p>*40.775/40.777</p>

*Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt rechts) von Hebelseite aus gesehen.

Bitte bei der Bestellung immer angeben:

- DIN-Richtung
- Abweichende Falztiefe bis max. 40 mm
- exakte Flügelbreite
- Glasdicke und Glasart (ESG, TVG oder VSG aus ESG)
- Angaben zur Art der Verriegelung




	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	<p>Untere Grundschiene mit Zusatzmodul mit nach unten schließendem Riegelschloss, PZ vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift und seitlichem Fallenschloss für E-Öffner</p>	<p>*40.743/40.745</p>
	<p>Untere Grundschiene mit Zusatzmodul mit nach unten schließendem PZ-Riegelschloss, PZ vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift und seitlichem E-Öffner (Standard: Arbeitsstromfunktion 6 bis 12 V -/-)</p>	<p>*40.747/40.749</p>

* Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt rechts) von Hebelseite aus gesehen.

Turschienen fur doppelflugelige Anschlagturen in Zargen


Bitte bei der Bestellung immer angeben:

- DIN-Richtung und Offnungsrichtung
- Abweichende Falztiefe bis 40 mm
- exakte Flugelbreite
- Glasdicke und Glasart (ESG, TVG oder VSG aus ESG)
- Angaben zur Art der Verriegelung

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Obere Grundschiene	*40.740/40.742
	Obere Grundschiene mit Zusatzmodul mit nach oben schlieendem PZ-Riegelschloss, PZ vorgerichtet, 1-tourig	*40.760/40.762
	Obere Grundschiene mit Zusatzmodul mit seitlich schlieendem PZ-Riegelschloss, PZ vorgerichtet, 2-tourig	*40.776/40.778


* Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt rechts) von Hebelseite aus gesehen.

Doppeltür mit E-Öffner und Fallenschloss




Produktbeschreibung

Art.-Nr.



Obere Grundschiene mit Zusatzmodul mit nach oben schließendem PZ-Riegelschloss, PZ vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift und seitlichem PZ-Fallenschloss für E-Öffner

***40.744/40.746**



Obere Grundschiene mit Zusatzmodul mit nach oben schließendem PZ-Riegelschloss, PZ vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift und seitlichem E-Öffner

****40.748/40.750**

(für Art.-Nr. 04.182 / 04.180)

(Standard: Arbeitsstromfunktion 6 bis 12 V -/-)


* Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt links) von Hebelseite aus gesehen.

** Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt rechts) von Hebelseite aus gesehen.

Türschiene für Pendeltüren

Komplett, für 10 mm Glasdicke

Drehpunktmaß bei Kombination Türschiene und UNIVERSAL Beschläge 55 / 65 mm
 Drehpunktmaß bei Kombination Türschiene und MUNDUS Beschläge 58 / 68 mm






	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	<p>Untere Grundschiene mit Edelstahl-Einsatz für flachkonische Boden- türschließerachse oder Bodenlagerrundachse 14 mm Ø</p>	<p>*40.701/40.801</p>
	<p>Untere Grundschiene mit Zusatzmodul und nach unten schließendem PZ-Riegelschloss, PZ vorgerichtet, 1-tourig</p>	<p>*40.711/40.811</p>
	<p>Untere Grundschiene mit Zusatzmodul mit nach unten schließendem Riegelschloss vorgerichtet für KABA, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift</p>	<p>*40.763/40.863</p>
	<p>Untere Grundschiene mit Zusatzmodul mit Gegenkasten für seitlich schließendes PZ-Riegelschloss, Flügelbreite bis max. 1.200 mm (> 1.200 mm auf Anfrage)</p>	<p>40.915</p>

* Angabe des Drehpunkts links / rechts (Abb. zeigt rechts) immer von Raum-Innenseite aus

Bitte bei der Bestellung immer angeben:

- Drehpunkt
- exakte Flügelbreite und Öffnungsrichtung
- Glasdicke und Glasart (ESG, TVG oder VSG aus ESG)
- Angaben zur Art der Verriegelung

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	<p>Untere Grundschiene mit Zusatzmodul mit seitlich schließendem PZ-Riegelschloss, PZ vorgerichtet, 2-tourig</p>	<p>*40.721/40.821</p>
	<p>Untere Grundschiene mit Zusatzmodul mit nach unten schließendem Riegelschloss, PZ vorgerichtet, 1-tourig mit korrosiongeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift und seitlichem Fallenschloss für E-Öffner</p>	<p>*40.791/40.793</p>
	<p>Untere Grundschiene mit Zusatzmodul mit E-Öffner (Standard: Arbeitsstromfunktion 6 bis 12 V -/-) und nach unten schließendem PZ-Riegelschloss, PZ vorgerichtet, 1-tourig mit korrosiongeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift. Durch den Einsatz von Fallenschloss bzw. E-Öffner ergibt sich eine Anschlagsituation.</p>	<p>*40.796/40.798</p>




*Angabe des Drehpunkts links / rechts (Abb. zeigt rechts) immer von Raum-Innenseite aus

Turschienen fur Pendelturen

Komplett, fur 10 mm Glasdicke

Drehpunktma bei Kombination Turschiene und
UNIVERSAL Beschlage 55 / 65 mm




Drehpunktma bei Kombination Turschiene und
MUNDUS Beschlage 58 / 68 mm

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Obere Grundschiene mit Einsatz fur Zapfen 15 mm \varnothing	*40.702/40.802
	Obere Grundschiene mit Zusatzmodul mit nach oben schließendem PZ-Riegelschloss, PZ vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütz- tem Riegel und gehartetem Sicherheitsrollstift	*40.712/40.812
	Obere Grundschiene mit Zusatzmodul mit nach oben schließendem Riegelschloss vorgerichtet fur KABA, 1-tourig mit korrosionsgeschutztem Riegel und gehartetem Sicherheitsrollstift	*40.763/40.863.

* Angabe des Drehpunkts links / rechts (Abb. zeigt rechts)
immer von Raum-Innenseite aus

Bitte bei der Bestellung immer angeben:

- Drehpunkt
- exakte Flügelbreite und Öffnungsrichtung
- Glasdicke und Glasart (ESG, TVG oder VSG aus ESG)
- Angaben zur Art der Verriegelung

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	<p>Obere Grundschiene mit seitlich schließendem Riegelschloss, PZ vorgerichtet, 2-tourig</p>	<p>*40.722/40.822</p>
	<p>Obere Grundschiene mit Zusatzmodul mit seitlichem PZ-Fallenschloss für E-Öffner und nach oben schließendem PZ-Riegelschloss, PZ vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütz- tem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift. Durch den Einsatz von Fallenschloss bzw. E-Öffner ergibt sich eine Anschlagsituation.</p>	<p>*40.792/40.794</p>
	<p>Obere Grundschiene mit Zusatzmodul mit E-Öffner (Standard: Arbeitsstromfunktion 6 bis 12 V -/-) und nach oben schließendem PZ- Riegelschloss, PZ vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift. Durch den Einsatz von Fallen- schloss bzw. E-Öffner ergibt sich eine Anschlag- situation.</p>	<p>*40.797/40.799</p>

* Angabe des Drehpunkts links / rechts (Abb. zeigt links)
immer von Raum-Innenseite aus





Turschienen fur Pendelturen vorge richtet fur Rahmenturschlieer RTS 85

Komplett, fur 10 mm Glasdicke

Drehpunktma bei Kombination Turschiene und UNIVERSAL Beschlage 55 / 65 mm

Bitte bei der Bestellung immer angeben:

- Drehpunkt
- exakte Flugelbreite und Offnungsrichtung
- Glasdicke und Glasart (ESG, TVG oder VSG aus ESG)
- Angaben zur Art der Verriegelung


	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Obere Grundschiene mit Vierkanteinsatz fur Rahmen- turschlieer RTS	*40.706/40.806
	Obere Grundschiene mit Zusatzmodul und nach oben schlieendem PZ-Riegel-schloss , PZ vorge richtet, 1-tourig mit korrosionsgeschutztem Riegel und gehartetem Sicherheitsrollstift.	*40.716/40.816
	Obere Grundschiene mit Zusatzmodul mit nach oben schlieendem Riegel-schloss vorge richtet fur KABA , 1-tourig mit korrosionsgeschutztem Riegel und gehartetem Sicherheitsrollstift	*40.767/40.867
	Obere Grundschiene mit Zusatzmodul und seitlich schlieendem Riegelschloss , PZ vorge richtet, 2-tourig	*40.726/40.826





* Angabe des Drehpunkts links / rechts (Abb. zeigt rechts)
immer von Raum-Innenseite aus

Türschiene für Pendeltüren

Komplett, für 10 mm Glasdicke

Drehpunktmaß bei Kombination Türschiene und
Türschiene 20 mm



	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Untere Grundschiene mit Achse für Bodentürschließer BTS	*40.703/40.803
	Untere Grundschiene mit Zusatzmodul und nach unten schließendem PZ-Riegelschloss , PZ vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift.	*40.713/40.813
	Untere Grundschiene mit Zusatzmodul mit nach unten schließendem Riegelschloss vorgerichtet für KABA , 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift.	*40.765/40.865
	Untere Grundschiene mit Zusatzmodul und seitlich schließendem PZ-Riegelschloss , PZ vorgerichtet, 2-tourig	*40.723/40.823

* Angabe des Drehpunkts links / rechts (Abb. zeigt rechts)
immer von Raum-Innenseite aus





Turschienen fur Pendelturen

Komplett, fur 10 mm Glasdicke

Drehpunktma bei Kombination Turschiene und Turschiene, vorgerichtet fur Bodenlager, 20 mm

Bitte bei der Bestellung immer angeben:

- Drehpunkt
- exakte Flugelbreite und ffnungsrichtung
- Glasdicke und Glasart (ESG, TVG oder VSG aus ESG)
- Angaben zur Art der Verriegelung

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Untere Grundschiene vorgerichtet fur Bodenlager	*40.707/40.807
	Untere Grundschiene mit Zusatzmodul mit nach unten schließendem PZ-Riegelschloss PZ vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift, vorgerichtet fur Bodenlager	*40.717/40.817
	Untere Grundschiene mit Zusatzmodul mit nach unten schließendem Riegelschloss vorgerichtet fur KABA , 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift, vorgerichtet fur Bodenlager	*40.768/40.868
	Untere Grundschiene mit Zusatzmodul mit seitlich schließendem PZ-Riegelschloss , PZ vorgerichtet, 2-tourig, vorgerichtet fur Bodenlager	*40.717/40.827





* Angabe des Drehpunkts links / rechts (Abb. zeigt rechts) immer von Raum-Innenseite aus

Komplett, für 10 mm Glasdicke

Drehpunktmaß bei Kombination Türschiene und
Türschiene, vorgerichtet für Bodenlager, 20 mm

Bitte bei der Bestellung immer angeben:

- Drehpunkt
- exakte Flügelbreite und Öffnungsrichtung
- Glasdicke und Glasart (ESG, TVG oder VSG aus ESG)
- Angaben zur Art der Verriegelung

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Obere Grundschiene mit Zapfen 15 mm Ø	*40.704/40.804
	Obere Grundschiene mit Zusatzmodul und nach oben schließendem PZ-Riegelschloss , PZ vorgerichtet, 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift.	*40.714/40.814
	Obere Grundschiene mit Zusatzmodul mit nach oben schließendem Riegelschloss vorgerichtet für KABA , 1-tourig mit korrosionsgeschütztem Riegel und gehärtetem Sicherheitsrollstift.	*40.766/40.866
	Obere Grundschiene mit Zusatzmodul mit seitlich schließendem PZ-Riegelschloss , PZ vorgerichtet, 2-tourig	*40.724/40.824




* Angabe des Drehpunkts links / rechts (Abb. zeigt rechts)
immer von Raum-Innenseite aus

Seitenteilschienen

Komplett, fur 10 mm Glasdicke

Bitte bei der Bestellung immer angeben:




- DIN-Richtung
- exakte Flugelbreite
- Glasdicke und Glasart (ESG, TVG oder VSG aus ESG)
- Angaben zur Art der Verriegelung

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Untere Grundschiene fur Seitenteil Lange bis ca. 6.000 mm, mit Ausgleichprofil 7 mm	40.901
	Untere Grundschiene mit Zusatzmodul mit E-offner (Standard: Arbeitsstromfunktion 6 bis 12 V -/-), Flugelbreite bis max. 1.200 mm (> 1.200 mm auf Anfrage)	*40.911/40.913
	Untere Grundschiene mit Zusatzmodul mit Gegenkasten fur seitlich schließendes PZ-Riegelschloss , Flugelbreite bis max. 1.200 mm (> 1.200 mm auf Anfrage)	40.915

*Angabe des Drehpunkts links / rechts (Abb. zeigt rechts)
immer von Raum-Innenseite aus

Bitte bei der Bestellung immer angeben:

- DIN-Richtung
- exakte Flügelbreite
- Glasdicke und Glasart (ESG, TVG oder VSG aus ESG)
- Angaben zur Art der Verriegelung

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Obere Grundschiene für Seitenteil Länge bis ca. 6.000 mm, mit Ausgleichprofil 3 mm	40.902
	Obere Grundschiene mit Zusatzmodul mit E-Öffner (Standard: Arbeitsstromfunktion 6 bis 12 V -/-)	*40.912/40.914
	Obere Grundschiene mit Zusatzmodul mit Gegenkasten für seitlich schließendes PZ-Riegelschloss	40.916

* Angabe des Drehpunkts links / rechts (Abb. zeigt rechts)
 immer von Raum-Innenseite aus



Zapfenband-Oberteile

mit Eckbeschlägen siehe EA

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	<p>Zapfenband-Oberteil mit Befestigungsklotz</p>	<p>02.150</p>
	<p>Zapfenband-Oberteil mit Anschraubwinkel</p>	<p>02.151</p>
	<p>Zapfenband-Oberteil mit Spezial-Befestigungs- und -Keilschrauben</p> <p>Bohrlehre:</p>	<p>*02.152/02.153</p> <p>8.02.081.001.50</p>
	<p>Zapfenband-Oberteil AT 212 GSR mit Anschraubplatte</p>	<p>*02.340/02.341</p>





*Richtungsangabe links/rechts (Abb. zeigt rechts) von Hebelseite aus gesehen.

Spezialzubehör und Sondereinsätze für Türschiene





	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	<p>Doppelte Dichtungsbürste für Türschiene (kann über die gesamte Flügelbreite eingesetzt werden, auch im Bereich von Einsätzen, Schlössern etc.)</p> <p>in Lagerlänge 2 m (= 1 Rolle)</p>	<p>40.072 Dichtungsbürste 1 St = 2m</p>
	<p>LM-Rundprofil für klemmfreie Türen mit 65 mm Drehpunkt, bestehend aus 2 Hälften, wahlweise vorgerichtet für UNIVERSAL-Beschläge* oder Türschiene / ES 106 mm.</p> <p>Bitte angeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flügelhöhe (max. 3.000 mm, darüber auf Anfrage) • Vorrichtung des Rundprofils für oberen und unteren Beschlag in Fixlängen <p>Lagerlänge 6.000 mm (unbearbeitet) Lagerlänge 3.000 mm (unbearbeitet)</p> <p>Gewicht in kg / m: Aluminium 4,744</p>	<p>03.380</p> <p>03.381 03.382</p>

Spezialzubehor und Sondereinsatze fur Turschienen

Untere Einsatze

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	<p>unterer Einsatz ES (Standard, stufenlos verstellbar) fur flachkonische Bodenturschlieerachse oder Rundachse 14 mm \varnothing, (Bodenturschlieer BTS oder Bodenlager Art.-Nr. 01.106 und 01.107), Edelstahl, 55/65 mm Drehpunkt, nur fur normal frequentierte Turen in Kombination Turschiene oben und unten, max. Flugelgewicht 150 kg, max. Flugelbreite 1.300 mm</p>	<p>40.071</p>
	<p>unterer StahlTurhebel ES (stufenlos verstellbar) als Sonderausfuhrung, in Turschiene fest montiert, passend fur flachkonische Achse der Bodenturschlieer BTS. (Auch verwendbar mit Bodenlager 04.602, 04.603; jedoch nicht mit Rundachse). Fur Pendelturen</p> <ul style="list-style-type: none"> • normal frequentiert, bei max. Flugelgewicht 200 kg, max. Flugelbreite 1.400 mm • stark frequentiert, bei max. Flugelgewicht 150 kg, max. Flugelbreite 1.200 mm <p>Drehpunkt 20/55/65 mm (bitte bei Bestellung angeben!)</p>	<p>40.567</p>
	<p>Unteres Zapfenband ES, stufenlos verstellbar fur Bodenlager 01.106 und 01.107, Leichtmetall, 20/55/65 mm Drehpunkt, Turgewicht max. 80 kg</p>	<p>40.565</p>
	<p>Bodenlager fur Feuchtraume ohne Bodeneinlass, mit Einsatz fur Pendelturschienen bis 110 kg, fur die Standard-Drehpunkte 20, 55, 65 verwendbar (stufenlos)</p>	<p>40.566</p>

Obere Einsätze

	Produktbeschreibung	Art.-Nr.
	Oberer Einsatz ES (Standard, stufenlos verstellbar) Leichtmetall, 20/55/65 mm Drehpunkt	40.564
	Oberer geteilter Einsatz ES Sonderausführung, nicht in Standard-Türschienen montiert, Leichtmetall, 55/65 mm Drehpunkt	40.578
	Oberer Einsatz ES, Stahl verzinkt, 65 mm Drehpunkt für dormakaba RTS, Stahl verzinkt,	40.577
	Oberes Zapfenband ES Leichtmetall, 20/55/65 mm Drehpunkt	40.563

Gegenuberstellung Artikelnummern Turschienenprogramm alt / Turschienenprogramm TP/TA EASY Safe neu

Untere Pendelturschienen

Produktbeschreibung	Oberflache	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausfuhrung DIN
Untere Pendelturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, X= 55/65, ohne Schloss	LM roh	80410110099	84070110099	links
	LM silber (EV 1)	80410115099	84070115099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31	80410115799	84070115799	
	LM Sondereloxal	80410119999	84070119999	
	EV1 Beschichtet	80410131899	84070131899	
	Verkehrswei (RAL 9016)	80410135099	84070135099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80410139899	84070139899	
	Sonderfarbe	80410139999	84070139999	
	Niro matt	80410170099	84070170099	
Untere Pendelturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, X= 55/65, ohne Schloss	LM roh	80410110099	84080110099	rechts
	LM silber (EV 1)	80410115099	84080115099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31	80410115799	84080115799	
	LM Sondereloxal	80410119999	84080119999	
	EV1 Beschichtet	80410131899	84080131899	
	Verkehrswei (RAL 9016)	80410135099	84080135099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80410139899	84080139899	
	Sonderfarbe	80410139999	84080139999	
	Niro matt	80410170099	84080170099	
Untere Pendelturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, X= 55/65, mit Riegelschloss	LM roh	80411110099	84071110099	links
	LM silber (EV 1)	80411115099	84071115099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31	80411115799	84071115799	
	LM Sondereloxal	80411119999	84071119999	
	EV1 Beschichtet	80411131899	84071131899	
	Verkehrswei (RAL 9016)	80411135099	84071135099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80411139899	84071139899	
	Sonderfarbe	80411139999	84071139999	
	Niro matt	80411170099	84071170099	
Untere Pendelturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, X= 55/65, mit Riegelschloss	LM roh	80411110099	84081110099	rechts
	LM silber (EV 1)	80411115099	84081115099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31	80411115799	84081115799	
	LM Sondereloxal	80411119999	84081119999	
	EV1 Beschichtet	80411131899	84081131899	
	Verkehrswei (RAL 9016)	80411135099	84081135099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80411139899	84081139899	
	Sonderfarbe	80411139999	84081139999	
	Niro matt	80411170099	84081170099	
Untere Pendelturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, X= 55/65, mit Riegelschloss	LM roh	80411110099	84071110099	links
	LM silber (EV 1)	80411115099	84071115099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31	80411115799	84071115799	
	LM Sondereloxal	80411119999	84071119999	
	EV1 Beschichtet	80411131899	84071131899	
	Verkehrswei (RAL 9016)	80411135099	84071135099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80411139899	84071139899	
	Sonderfarbe	80411139999	84071139999	
	Niro matt	80411170099	84071170099	

Produktbeschreibung	Oberfläche	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausführung DIN
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 55/65, mit Riegelschloss	LM roh	80411110099	84081110099	rechts
	LM silber (EV 1)	80411115099	84081115099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80411115799	84081115799	
	LM Sondereloxal	80411119999	84081119999	
	EV1 Beschichtet	80411131899	84081131899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80411135099	84081135099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80411139899	84081139899	
	Sonderfarbe	80411139999	84081139999	
	Niro matt	80411170099	84081170099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 55/65, mit seitlichem Riegel- schloss	LM roh	80412110099	84072110099	links
	LM silber (EV 1)	80412115099	84072115099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80412115799	84072115799	
	LM Sondereloxal	80412119999	84072119999	
	EV1 Beschichtet	80412131899	84072131899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80412135099	84072135099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80412139899	84072139899	
	Sonderfarbe	80412139999	84072139999	
	Niro matt	80412170099	84072170099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 55/65, mit seitlichem Riegel- schloss	LM roh	80412110099	84082110099	rechts
	LM silber (EV 1)	80412115099	84082115099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80412115799	84082115799	
	LM Sondereloxal	80412119999	84082119999	
	EV1 Beschichtet	80412131899	84082131899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80412135099	84082135099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80412139899	84082139899	
	Sonderfarbe	80412139999	84082139999	
	Niro matt	80412170099	84082170099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 55/65, mit seitlichem Riegel- schloss	LM roh	80412110099	84072110099	links
	LM silber (EV 1)	80412115099	84072115099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80412115799	84072115799	
	LM Sondereloxal	80412119999	84072119999	
	EV1 Beschichtet	80412131899	84072131899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80412135099	84072135099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80412139899	84072139899	
	Sonderfarbe	80412139999	84072139999	
	Niro matt	80412170099	84072170099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 55/65, mit seitlichem Riegel- schloss	LM roh	80412110099	84082110099	rechts
	LM silber (EV 1)	80412115099	84082115099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80412115799	84082115799	
	LM Sondereloxal	80412119999	84082119999	
	EV1 Beschichtet	80412131899	84082131899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80412135099	84082135099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80412139899	84082139899	
	Sonderfarbe	80412139999	84082139999	
	Niro matt	80412170099	84082170099	

Produktbeschreibung	Oberfläche	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausführung DIN
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 55/65, mit Riegelschloss vorgerichtet für Rundzylinder (KABA)	LM roh	80416310099	84076310099	links
	LM silber (EV 1)	80416315099	84076315099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80416315799	84076315799	
	LM Sondereloxal	80416319999	84076319999	
	EV1 Beschichtet	80416331899	84076331899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80416335099	84076335099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80416339899	84076339899	
	Sonderfarbe	80416339999	84076339999	
	Niro matt	80416370099	84076370099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 55/65, mit Riegelschloss vorgerichtet für Rundzylinder (KABA)	LM roh	80416310099	84086310099	rechts
	LM silber (EV 1)	80416315099	84086315099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80416315799	84086315799	
	LM Sondereloxal	80416319999	84086319999	
	EV1 Beschichtet	80416331899	84086331899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80416335099	84086335099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80416339899	84086339899	
	Sonderfarbe	80416339999	84086339999	
	Niro matt	80416370099	84086370099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 55/65, mit Riegelschloss vorgerichtet für Rundzylinder (KABA)	LM roh	80416310099	84076310099	links
	LM silber (EV 1)	80416315099	84076315099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80416315799	84076315799	
	LM Sondereloxal	80416319999	84076319999	
	EV1 Beschichtet	80416331899	84076331899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80416335099	84076335099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80416339899	84076339899	
	Sonderfarbe	80416339999	84076339999	
	Niro matt	80416370099	84076370099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 55/65, mit Riegelschloss vorgerichtet für Rundzylinder (KABA)	LM roh	80416310099	84086310099	rechts
	LM silber (EV 1)	80416315099	84086315099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80416315799	84086315799	
	LM Sondereloxal	80416319999	84086319999	
	EV1 Beschichtet	80416331899	84086331899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80416335099	84086335099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80416339899	84086339899	
	Sonderfarbe	80416339999	84086339999	
	Niro matt	80416370099	84086370099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit Fallenschloss für E-Öffner und Riegelschloss, mit Pendeltüreinsatz	LM roh	80419110099	84079110099	links
	LM silber (EV 1)	80419115099	84079115099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80419115799	84079115799	
	LM Sondereloxal	80419119999	84079119999	
	EV1 Beschichtet	80419131899	84079131899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80419135099	84079135099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80419139899	84079139899	
	Sonderfarbe	80419139999	84079139999	
	Niro matt	80419170099	84079170099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit Fallenschloss für E-Öffner und Riegelschloss, mit Pendeltüreinsatz	LM roh	80419310099	84079310099	rechts
	LM silber (EV 1)	80419315099	84079315099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80419315799	84079315799	
	LM Sondereloxal	80419319999	84079319999	
	EV1 Beschichtet	80419331899	84079331899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80419335099	84079335099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80419339899	84079339899	
	Sonderfarbe	80419339999	84079339999	
	Niro matt	80419370099	84079370099	

Produktbeschreibung	Oberfläche	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausführung DIN
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit Fallenschloss für E-Öffner und Riegelschloss, mit Pendeltüreinsatz	LM roh	80419110099	84079110099	links
	LM silber (EV 1)	80419115099	84079115099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80419115799	84079115799	
	LM Sondereloxal	80419119999	84079119999	
	EV1 Beschichtet	80419131899	84079131899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80419135099	84079135099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80419139899	84079139899	
	Sonderfarbe	80419139999	84079139999	
	Niro matt	80419170099	84079170099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit Fallenschloss für E-Öffner und Riegelschloss, mit Pendeltüreinsatz	LM roh	80419310099	84079310099	rechts
	LM silber (EV 1)	80419315099	84079315099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80419315799	84079315799	
	LM Sondereloxal	80419319999	84079319999	
	EV1 Beschichtet	80419331899	84079331899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80419335099	84079335099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80419339899	84079339899	
	Sonderfarbe	80419339999	84079339999	
	Niro matt	80419370099	84079370099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit E-Öffner und Riegelschloss	LM roh	80419610099	84079610099	links
	LM silber (EV 1)	80419615099	84079615099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80419615799	84079615799	
	LM Sondereloxal	80419619999	84079619999	
	EV1 Beschichtet	80419631899	84079631899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80419635099	84079635099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80419639899	84079639899	
	Sonderfarbe	80419639999	84079639999	
	Niro matt	80419670099	84079670099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit E-Öffner und Riegelschloss	LM roh	80419810099	84079810099	rechts
	LM silber (EV 1)	80419815099	84079815099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80419815799	84079815799	
	LM Sondereloxal	80419819999	84079819999	
	EV1 Beschichtet	80419831899	84079831899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80419835099	84079835099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80419839899	84079839899	
	Sonderfarbe	80419839999	84079839999	
	Niro matt	80419870099	84079870099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit E-Öffner und Riegelschloss	LM roh	80419610099	84079610099	links
	LM silber (EV 1)	80419615099	84079615099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80419615799	84079615799	
	LM Sondereloxal	80419619999	84079619999	
	EV1 Beschichtet	80419631899	84079631899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80419635099	84079635099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80419639899	84079639899	
	Sonderfarbe	80419639999	84079639999	
	Niro matt	80419670099	84079670099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit E-Öffner und Riegelschloss	LM roh	80419810099	84079810099	rechts
	LM silber (EV 1)	80419815099	84079815099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80419815799	84079815799	
	LM Sondereloxal	80419819999	84079819999	
	EV1 Beschichtet	80419831899	84079831899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80419835099	84079835099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80419839899	84079839899	
	Sonderfarbe	80419839999	84079839999	
	Niro matt	80419870099	84079870099	

Produktbeschreibung	Oberfläche	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausführung DIN
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 18, ohne Schloss	LM roh	80410310099	84070310099	links
	LM silber (EV 1)	80410315099	84070315099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80410315799	84070315799	
	LM Sondereloxal	80410319999	84070319999	
	EV1 Beschichtet	80410331899	84070331899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80410335099	84070335099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80410339899	84070339899	
	Sonderfarbe	80410339999	84070339999	
	Niro matt	80410370099	84070370099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 18, ohne Schloss	LM roh	80410310099	84080310099	rechts
	LM silber (EV 1)	80410315099	84080315099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80410315799	84080315799	
	LM Sondereloxal	80410319999	84080319999	
	EV1 Beschichtet	80410331899	84080331899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80410335099	84080335099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80410339899	84080339899	
	Sonderfarbe	80410339999	84080339999	
	Niro matt	80410370099	84080370099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 18, mit Riegelschloss	LM roh	80411310099	84071310099	links
	LM silber (EV 1)	80411315099	84071315099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80411315799	84071315799	
	LM Sondereloxal	80411319999	84071319999	
	EV1 Beschichtet	80411331899	84071331899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80411335099	84071335099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80411339899	84071339899	
	Sonderfarbe	80411339999	84071339999	
	Niro matt	80411370099	84071370099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 18, mit Riegelschloss	LM roh	80411310099	84081310099	rechts
	LM silber (EV 1)	80411315099	84081315099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80411315799	84081315799	
	LM Sondereloxal	80411319999	84081319999	
	EV1 Beschichtet	80411331899	84081331899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80411335099	84081335099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80411339899	84081339899	
	Sonderfarbe	80411339999	84081339999	
	Niro matt	80411370099	84081370099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 18, mit Riegelschloss	LM roh	80411310099	84071310099	links
	LM silber (EV 1)	80411315099	84071315099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80411315799	84071315799	
	LM Sondereloxal	80411319999	84071319999	
	EV1 Beschichtet	80411331899	84071331899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80411335099	84071335099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80411339899	84071339899	
	Sonderfarbe	80411339999	84071339999	
	Niro matt	80411370099	84071370099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 18, mit Riegelschloss	LM roh	80411310099	84081310099	rechts
	LM silber (EV 1)	80411315099	84081315099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80411315799	84081315799	
	LM Sondereloxal	80411319999	84081319999	
	EV1 Beschichtet	80411331899	84081331899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80411335099	84081335099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80411339899	84081339899	
	Sonderfarbe	80411339999	84081339999	
	Niro matt	80411370099	84081370099	

Produktbeschreibung	Oberfläche	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausführung DIN
Untere Pendeltürschiene, 100 mm, hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 18 mm, mit seitlichem Riegelschloss	LM roh	80412310099	84072310099	links
	LM silber (EV 1)	80412315099	84072315099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80412315799	84072315799	
	LM Sondereloxal	80412319999	84072319999	
	EV1 Beschichtet	80412331899	84072331899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80412335099	84072335099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80412339899	84072339899	
	Sonderfarbe	80412339999	84072339999	
	Niro matt	80412370099	84072370099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm, hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 18 mm, mit seitlichem Riegelschloss	LM roh	80412310099	84082310099	rechts
	LM silber (EV 1)	80412315099	84082315099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80412315799	84082315799	
	LM Sondereloxal	80412319999	84082319999	
	EV1 Beschichtet	80412331899	84082331899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80412335099	84082335099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80412339899	84082339899	
	Sonderfarbe	80412339999	84082339999	
	Niro matt	80412370099	84082370099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm, hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 18 mm, mit seitlichem Riegelschloss	LM roh	80412310099	84072310099	links
	LM silber (EV 1)	80412315099	84072315099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80412315799	84072315799	
	LM Sondereloxal	80412319999	84072319999	
	EV1 Beschichtet	80412331899	84072331899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80412335099	84072335099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80412339899	84072339899	
	Sonderfarbe	80412339999	84072339999	
	Niro matt	80412370099	84072370099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm, hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 18 mm, mit seitlichem Riegelschloss	LM roh	80412310099	84082310099	rechts
	LM silber (EV 1)	80412315099	84082315099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80412315799	84082315799	
	LM Sondereloxal	80412319999	84082319999	
	EV1 Beschichtet	80412331899	84082331899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80412335099	84082335099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80412339899	84082339899	
	Sonderfarbe	80412339999	84082339999	
	Niro matt	80412370099	84082370099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 18, mit Riegelschloss vorgerichtet für Rundzylinder (KABA)	LM roh	80416510099	84076510099	links
	LM silber (EV 1)	80416515099	84076515099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80416515799	84076515799	
	LM Sondereloxal	80416519999	84076519999	
	EV1 Beschichtet	80416531899	84076531899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80416535099	84076535099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80416539899	84076539899	
	Sonderfarbe	80416539999	84076539999	
	Niro matt	80416570099	84076570099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 18, mit Riegelschloss vorgerichtet für Rundzylinder (KABA)	LM roh	80416510099	84086510099	rechts
	LM silber (EV 1)	80416515099	84086515099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80416515799	84086515799	
	LM Sondereloxal	80416519999	84086519999	
	EV1 Beschichtet	80416531899	84086531899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80416535099	84086535099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80416539899	84086539899	
	Sonderfarbe	80416539999	84086539999	
	Niro matt	80416570099	84086570099	

Produktbeschreibung	Oberfläche	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausführung DIN
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 18, mit Riegelschloss vorgerichtet für Rundzylinder (KABA)	LM roh	80416510099	84076510099	links
	LM silber (EV 1)	80416515099	84076515099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80416515799	84076515799	
	LM Sondereloxal	80416519999	84076519999	
	EV1 Beschichtet	80416531899	84076531899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80416535099	84076535099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80416539899	84076539899	
	Sonderfarbe	80416539999	84076539999	
	Niro matt	80416570099	84076570099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 18, mit Riegelschloss vorgerichtet für Rundzylinder (KABA)	LM roh	80416510099	84086510099	rechts
	LM silber (EV 1)	80416515099	84086515099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80416515799	84086515799	
	LM Sondereloxal	80416519999	84086519999	
	EV1 Beschichtet	80416531899	84086531899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80416535099	84086535099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80416539899	84086539899	
	Sonderfarbe	80416539999	84086539999	
	Niro matt	80416570099	84086570099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 18, für Bodenlager, ohne Schloss	LM roh	80410710099	84070710099	links
	LM silber (EV 1)	80410715099	84070715099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80410715799	84070715799	
	LM Sondereloxal	80410719999	84070719999	
	EV1 Beschichtet	80410731899	84070731899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80410735099	84070735099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80410739899	84070739899	
	Sonderfarbe	80410739999	84070739999	
	Niro matt	80410770099	84070770099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 18, für Bodenlager, ohne Schloss	LM roh	80410710099	84080710099	rechts
	LM silber (EV 1)	80410715099	84080715099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80410715799	84080715799	
	LM Sondereloxal	80410719999	84080719999	
	EV1 Beschichtet	80410731899	84080731899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80410735099	84080735099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80410739899	84080739899	
	Sonderfarbe	80410739999	84080739999	
	Niro matt	80410770099	84080770099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glas, X=18, für Bodenlager, mit Riegelschloss	LM roh	80411710099	84071710099	links
	LM silber (EV 1)	80411715099	84071715099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80411715799	84071715799	
	LM Sondereloxal	80411719999	84071719999	
	EV1 Beschichtet	80412731899	84071731899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80411175099	84071735099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80411739899	84071739899	
	Sonderfarbe	80411739999	84071739999	
	Niro matt	80411770099	84071770099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glas, X=18, für Bodenlager, mit Riegelschloss	LM roh	80411710099	84081710099	rechts
	LM silber (EV 1)	80411715099	84081715099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80411715799	84081715799	
	LM Sondereloxal	80411719999	84081719999	
	EV1 Beschichtet	80412731899	84082731899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80411175099	84081175099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80411739899	84081739899	
	Sonderfarbe	80411739999	84081739999	
	Niro matt	80411770099	84081770099	

Produktbeschreibung	Oberfläche	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausführung DIN
Untere Pendeltürschiene, 100 mm, hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X=18 mm, mit seitlichem Riegelschloss, für Bodenlager	LM roh	80412710099	84072710099	links
	LM silber (EV 1)	80412715099	84072715099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80412715799	84072715799	
	LM Sondereloxal	80412719999	84072719999	
	EV1 Beschichtet	80412731899	84072731899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80412735099	84072735099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80412739899	84072739899	
	Sonderfarbe	80412739999	84072739999	
	Niro matt	80412770099	84072770099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm, hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X=18 mm, mit seitlichem Riegelschloss, für Bodenlager	LM roh	80412710099	84082710099	rechts
	LM silber (EV 1)	80412715099	84082715099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80412715799	84082715799	
	LM Sondereloxal	80412719999	84082719999	
	EV1 Beschichtet	80412731899	84082731899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80412735099	84082735099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80412739899	84082739899	
	Sonderfarbe	80412739999	84082739999	
	Niro matt	80412770099	84082770099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm, hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X=18 mm, mit seitlichem Riegelschloss, für Bodenlager	LM roh	80412710099	84072710099	links
	LM silber (EV 1)	80412715099	84072715099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80412715799	84072715799	
	LM Sondereloxal	80412719999	84072719999	
	EV1 Beschichtet	80412731899	84072731899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80412735099	84072735099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80412739899	84072739899	
	Sonderfarbe	80412739999	84072739999	
	Niro matt	80412770099	84072770099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm, hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X=18 mm, mit seitlichem Riegelschloss, für Bodenlager	LM roh	80412710099	84082710099	rechts
	LM silber (EV 1)	80412715099	84082715099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80412715799	84082715799	
	LM Sondereloxal	80412719999	84082719999	
	EV1 Beschichtet	80412731899	84082731899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80412735099	84082735099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80412739899	84082739899	
	Sonderfarbe	80412739999	84082739999	
	Niro matt	80412770099	84082770099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glas, X=18, für Bodenlager, mit Riegelschloss vorge- richtet für Rundzylinder (KABA)	LM roh	80416810099	84076810099	links
	LM silber (EV 1)	80416815099	84076815099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80416815799	84076815799	
	LM Sondereloxal	80416819999	84076819999	
	EV1 Beschichtet	80416831899	84076831899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80416835099	84076835099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80416839899	84076839899	
	Sonderfarbe	80416839999	84076839999	
	Niro matt	80416870099	84076870099	
Untere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glas, X=18, für Bodenlager, mit Riegelschloss vorgerichtet für Rundzylinder (KABA)	LM roh	80416810099	84086810099	rechts
	LM silber (EV 1)	80416815099	84086815099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80416815799	84086815799	
	LM Sondereloxal	80416819999	84086819999	
	EV1 Beschichtet	80416831899	84086831899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80416835099	84086835099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80416839899	84086839899	
	Sonderfarbe	80416839999	84086839999	
	Niro matt	80416870099	84086870099	

Produktbeschreibung	Oberflache	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausfuhrung DIN
Untere Pendelturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glas, X=18, fur Bodenlager, mit Riegelschloss vorgerichtet fur Rundzylinder (KABA)	LM roh	80416810099	84076810099	links
	LM silber (EV 1)	80416815099	84076815099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31	80416815799	84076815799	
	LM Sondereloxal	80416819999	84076819999	
	EV1 Beschichtet	80416831899	84076831899	
	Verkehrswei (RAL 9016)	80416835099	84076835099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80416839899	84076839899	
	Sonderfarbe	80416839999	84076839999	
	Niro matt	80416870099	84076870099	
Untere Pendelturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glas, X=18, fur Bodenlager, mit Riegelschloss vorgerichtet fur Rundzylinder (KABA)	LM roh	80416810099	84086810099	rechts
	LM silber (EV 1)	80416815099	84086815099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31	80416815799	84086815799	
	LM Sondereloxal	80416819999	84086819999	
	EV1 Beschichtet	80416831899	84086831899	
	Verkehrswei (RAL 9016)	80416835099	84086835099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80416839899	84086839899	
	Sonderfarbe	80416839999	84086839999	
	Niro matt	80416870099	84086870099	

Obere Pendelturschienen

Produktbeschreibung	Oberflache	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausfuhrung DIN
Obere Pendelturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, X= 55/65, ohne Schloss	LM roh	80410210099	84070210099	links
	LM silber (EV 1)	80410215099	84070215099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31	80410215799	84070215799	
	LM Sondereloxal	80410219999	84070219999	
	EV1 Beschichtet	80410231899	84070231899	
	Verkehrswei (RAL 9016)	80410235099	84070235099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80410239899	84070239899	
	Sonderfarbe	80410239999	84070239999	
	Niro matt	80410270099	84070270099	
Obere Pendelturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, X= 55/65, ohne Schloss	LM roh	80410210099	84080210099	rechts
	LM silber (EV 1)	80410215099	84080215099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31	80410215799	84080215799	
	LM Sondereloxal	80410219999	84080219999	
	EV1 Beschichtet	80410231899	84080231899	
	Verkehrswei (RAL 9016)	80410235099	84080235099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80410239899	84080239899	
	Sonderfarbe	80410239999	84080239999	
	Niro matt	80410270099	84080270099	
Obere Pendelturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, X= 55/65, mit Riegelschloss	LM roh	80411210099	84071210099	links
	LM silber (EV 1)	80411215099	84071215099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31	80411215799	84071215799	
	LM Sondereloxal	80411219999	84071219999	
	EV1 Beschichtet	80411231899	84071231899	
	Verkehrswei (RAL 9016)	80411235099	84071235099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80411239899	84071239899	
	Sonderfarbe	80411239999	84071239999	
	Niro matt	80411270099	84071270099	

Produktbeschreibung	Oberfläche	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausführung DIN
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 55/65, mit Riegelschloss	LM roh	80411210099	84081210099	rechts
	LM silber (EV 1)	80411215099	84081215099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80411215799	84081215799	
	LM Sondereloxal	80411219999	84081219999	
	EV1 Beschichtet	80411231899	84081231899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80411235099	84082235099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80411239899	84081239899	
	Sonderfarbe	80411239999	84081239999	
	Niro matt	80411270099	84081270099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 55/65, mit Riegelschloss	LM roh	80411210099	84071210099	links
	LM silber (EV 1)	80411215099	84071215099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80411215799	84071215799	
	LM Sondereloxal	80411219999	84071219999	
	EV1 Beschichtet	80411231899	84071231899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80411235099	84071235099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80411239899	84071239899	
	Sonderfarbe	80411239999	84071239999	
	Niro matt	80411270099	84071270099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 55/65, mit Riegelschloss	LM roh	80411210099	84081210099	rechts
	LM silber (EV 1)	80411215099	84081215099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80411215799	84081215799	
	LM Sondereloxal	80411219999	84081219999	
	EV1 Beschichtet	80411231899	84081231899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80411235099	84082235099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80411239899	84081239899	
	Sonderfarbe	80411239999	84081239999	
	Niro matt	80411270099	84081270099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X=55/65, mit seitlichem Riegelschloss	LM roh	80412210099	84072210099	links
	LM silber (EV 1)	80412215099	84072215099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80412215799	84072215799	
	LM Sondereloxal	80412219999	84072219999	
	EV1 Beschichtet	80412231899	84072231899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80412235099	84072235099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80412239899	84072239899	
	Sonderfarbe	80412239999	84072239999	
	Niro matt	80412270099	84072270099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X=55/65, mit seitlichem Riegelschloss	LM roh	80412210099	84082210099	rechts
	LM silber (EV 1)	80412215099	84082215099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80412215799	84082215799	
	LM Sondereloxal	80412219999	84082219999	
	EV1 Beschichtet	80412231899	84082231899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80412235099	84082235099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80412239899	84082239899	
	Sonderfarbe	80412239999	84082239999	
	Niro matt	80412270099	84082270099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X=55/65, mit seitlichem Riegelschloss	LM roh	80412210099	84072210099	links
	LM silber (EV 1)	80412215099	84072215099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80412215799	84072215799	
	LM Sondereloxal	80412219999	84072219999	
	EV1 Beschichtet	80412231899	84072231899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80412235099	84072235099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80412239899	84072239899	
	Sonderfarbe	80412239999	84072239999	
	Niro matt	80412270099	84072270099	

Produktbeschreibung	Oberfläche	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausführung DIN
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X=55/65, mit seitlichem Riegelschloss	LM roh	80412210099	84082210099	rechts
	LM silber (EV 1)	80412215099	84082215099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80412215799	84082215799	
	LM Sondereloxal	80412219999	84082219999	
	EV1 Beschichtet	80412231899	84082231899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80412235099	84082235099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80412239899	84082239899	
	Sonderfarbe	80412239999	84082239999	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 55/65, mit Riegelschloss vorgerichtet für Rundzylinder (KABA)	LM roh	80416410099	84076410099	links
	LM silber (EV 1)	80416415099	84076415099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80416415799	84076415799	
	LM Sondereloxal	80416419999	84076419999	
	EV1 Beschichtet	80416431899	84076431899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80416435099	84076435099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80416439899	84076439899	
	Sonderfarbe	80416439999	84076439999	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 55/65, mit Riegelschloss vorgerichtet für Rundzylinder (KABA)	LM roh	80416410099	84086410099	rechts
	LM silber (EV 1)	80416415099	84086415099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80416415799	84086415799	
	LM Sondereloxal	80416419999	84086419999	
	EV1 Beschichtet	80416431899	84086431899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80416435099	84086435099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80416439899	84086439899	
	Sonderfarbe	80416439999	84086439999	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 55/65, ,mit Riegelschloss vorgerichtet für Rundzylinder (KABA)	LM roh	80416410099	84076410099	links
	LM silber (EV 1)	80416415099	84076415099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80416415799	84076415799	
	LM Sondereloxal	80416419999	84076419999	
	EV1 Beschichtet	80416431899	84076431899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80416435099	84076435099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80416439899	84076439899	
	Sonderfarbe	80416439999	84076439999	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 55/65, mit Riegelschloss vorgerichtet für Rundzylinder (KABA)	LM roh	80416410099	84086410099	rechts
	LM silber (EV 1)	80416415099	84086415099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80416415799	84086415799	
	LM Sondereloxal	80416419999	84086419999	
	EV1 Beschichtet	80416431899	84086431899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80416435099	84086435099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80416439899	84086439899	
	Sonderfarbe	80416439999	84086439999	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit Fallenschloss für E-Öffner und Riegelschloss, mit Pendeltüreinsatz	LM roh	80419210099	84079210099	links
	LM silber (EV 1)	80419215099	84079215099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80419215799	84079215799	
	LM Sondereloxal	80419219999	84079219999	
	EV1 Beschichtet	80419231899	84079231899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80419235099	84079235099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80419239899	84079239899	
	Sonderfarbe	80419239999	84079239999	
	Niro matt	80419270099	84079270099	

Produktbeschreibung	Oberfläche	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausführung DIN
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit Fallenschloss für E-Öffner und Riegelschloss, mit Pendeltüreinsatz	LM roh	80419410099	80479410099	rechts
	LM silber (EV 1)	80419415099	80479415099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80419415799	80479415799	
	LM Sondereloxal	80419419999	80479419999	
	EV1 Beschichtet	80419431899	80479431899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80419435099	80479435099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80419439899	80479439899	
	Sonderfarbe	80419439999	80479439999	
	Niro matt	80419470099	80479470099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit Fallenschloss für E-Öffner und Riegelschloss, mit Pendeltüreinsatz	LM roh	80419210099	84079210099	links
	LM silber (EV 1)	80419215099	84079215099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80419215799	84079215799	
	LM Sondereloxal	80419219999	84079219999	
	EV1 Beschichtet	80419231899	84079231899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80419235099	84079235099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80419239899	84079239899	
	Sonderfarbe	80419239999	84079239999	
	Niro matt	80419270099	84079270099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit Fallenschloss für E-Öffner und Riegelschloss, mit Pendeltüreinsatz	LM roh	80419410099	80479410099	rechts
	LM silber (EV 1)	80419415099	80479415099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80419415799	80479415799	
	LM Sondereloxal	80419419999	80479419999	
	EV1 Beschichtet	80419431899	80479431899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80419435099	80479435099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80419439899	80479439899	
	Sonderfarbe	80419439999	80479439999	
	Niro matt	80419470099	80479470099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit E-Öffner und Riegelschloss	LM roh	80419710099	84079710099	links
	LM silber (EV 1)	80419715099	84079715099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80419715799	84079715799	
	LM Sondereloxal	80419719999	84079719999	
	EV1 Beschichtet	80419731899	84079731899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80419735099	84079735099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80419739899	84079739899	
	Sonderfarbe	80419739999	84079739999	
	Niro matt	80419770099	84079770099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit E-Öffner und Riegelschloss	LM roh	80419910099	84079910099	rechts
	LM silber (EV 1)	80419915099	84079915099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80419915799	84079915799	
	LM Sondereloxal	80419919999	84079919999	
	EV1 Beschichtet	80419931899	84079931899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80419935099	84079935099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80419939899	84079939899	
	Sonderfarbe	80419939999	84079939999	
	Niro matt	80419970099	84079970099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit E-Öffner und Riegelschloss	LM roh	80419710099	84079710099	links
	LM silber (EV 1)	80419715099	84079715099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80419715799	84079715799	
	LM Sondereloxal	80419719999	84079719999	
	EV1 Beschichtet	80419731899	84079731899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80419735099	84079735099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80419739899	84079739899	
	Sonderfarbe	80419739999	84079739999	
	Niro matt	80419770099	84079770099	

Produktbeschreibung	Oberfläche	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausführung DIN
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit E-Öffner und Riegelschloss	LM roh	80419910099	84079910099	rechts
	LM silber (EV 1)	80419915099	84079915099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80419915799	84079915799	
	LM Sondereloxal	80419919999	84079919999	
	EV1 Beschichtet	80419931899	84079931899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80419935099	84079935099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80419939899	84079939899	
	Sonderfarbe	80419939999	84079939999	
	Niro matt	80419970099	84079970099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glas, ohne Schloss, für RTS	LM roh	80410610099	84070610099	links
	LM silber (EV 1)	80410615099	84070615099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80410615799	84070615799	
	LM Sondereloxal	80410619999	84070619999	
	EV1 Beschichtet	80410631899	84070631899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80410635099	84070635099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80410639899	84070639899	
	Sonderfarbe	80410639999	84070639999	
	Niro matt	80410670099	84070670099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glas, ohne Schloss, für RTS	LM roh	80410610099	84080610099	rechts
	LM silber (EV 1)	80410615099	84080615099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80410615799	84080615799	
	LM Sondereloxal	80410619999	84080619999	
	EV1 Beschichtet	80410631899	84080631899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80410635099	84080635099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80410639899	84080639899	
	Sonderfarbe	80410639999	84080639999	
	Niro matt	80410670099	84080670099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glas, mit Riegelschloss, für RTS	LM roh	80411610099	84071610099	links
	LM silber (EV 1)	80411615099	84071615099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80411615799	84071615799	
	LM Sondereloxal	80411619999	84071619999	
	EV1 Beschichtet	80411631899	84071631899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80411635099	84071635099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80411639899	84071639899	
	Sonderfarbe	80411639999	84071639999	
	Niro matt	80411670099	84071670099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glas, mit Riegelschloss, für RTS	LM roh	80411610099	84081610099	rechts
	LM silber (EV 1)	80411615099	84081615099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80411615799	84081615799	
	LM Sondereloxal	80411619999	84081619999	
	EV1 Beschichtet	80411631899	84081631899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80411635099	84081635099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80411639899	84081639899	
	Sonderfarbe	80411639999	84081639999	
	Niro matt	80411670099	84081670099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glas, mit Riegelschloss, für RTS	LM roh	80411610099	84071610099	links
	LM silber (EV 1)	80411615099	84071615099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80411615799	84071615799	
	LM Sondereloxal	80411619999	84071619999	
	EV1 Beschichtet	80411631899	84071631899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80411635099	84071635099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80411639899	84071639899	
	Sonderfarbe	80411639999	84071639999	
	Niro matt	80411670099	84071670099	

Produktbeschreibung	Oberfläche	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausführung DIN
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glas, mit Riegelschloss, für RTS	LM roh	80411610099	84081610099	rechts
	LM silber (EV 1)	80411615099	84081615099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80411615799	84081615799	
	LM Sondereloxal	80411619999	84081619999	
	EV1 Beschichtet	80411631899	84081631899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80411635099	84081635099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80411639899	84081639899	
	Sonderfarbe	80411639999	84081639999	
	Niro matt	80411670099	84081670099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm, hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit seitlichem Riegelschloss, für RTS	LM roh	80412610099	84072610099	links
	LM silber (EV 1)	80412615099	84072615099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80412615799	84072615799	
	LM Sondereloxal	80412619999	84072619999	
	EV1 Beschichtet	80412631899	84072631899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80412635099	84072635099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80412639899	84072639899	
	Sonderfarbe	80412639999	84072639999	
	Niro matt	80412670099	84072670099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm, hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit seitlichem Riegelschloss, für RTS	LM roh	80412610099	84082610099	rechts
	LM silber (EV 1)	80412615099	84082615099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80412615799	84082615799	
	LM Sondereloxal	80412619999	84082619999	
	EV1 Beschichtet	80412631899	84082631899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80412635099	84082635099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80412639899	84082639899	
	Sonderfarbe	80412639999	84082639999	
	Niro matt	80412670099	84082670099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm, hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit seitlichem Riegelschloss, für RTS,	LM roh	80412610099	84072610099	links
	LM silber (EV 1)	80412615099	84072615099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80412615799	84072615799	
	LM Sondereloxal	80412619999	84072619999	
	EV1 Beschichtet	80412631899	84072631899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80412635099	84072635099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80412639899	84072639899	
	Sonderfarbe	80412639999	84072639999	
	Niro matt	80412670099	84072670099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm, hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit seitlichem Riegelschloss, für RTS	LM roh	80412610099	84082610099	rechts
	LM silber (EV 1)	80412615099	84082615099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80412615799	84082615799	
	LM Sondereloxal	80412619999	84082619999	
	EV1 Beschichtet	80412631899	84082631899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80412635099	84082635099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80412639899	84082639899	
	Sonderfarbe	80412639999	84082639999	
	Niro matt	80412670099	84082670099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glas, mit KABA- Riegelschloss, für RTS	LM roh	80416710099	84076710099	links
	LM silber (EV 1)	80416715099	84076715099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80416715799	84076715799	
	LM Sondereloxal	80416719999	84076719999	
	EV1 Beschichtet	80416731899	84076731899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80416735099	84076735099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80416739899	84076739899	
	Sonderfarbe	80416739999	84076739999	
	Niro matt	80416770099	84076770099	

Produktbeschreibung	Oberfläche	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausführung DIN
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glas, mit KABA- Riegelschloss, für RTS	LM roh	80416710099	84086710099	rechts
	LM silber (EV 1)	80416715099	84086715099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80416715799	84086715799	
	LM Sondereloxal	80416719999	84086719999	
	EV1 Beschichtet	80416731899	84086731899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80416735099	84086735099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80416739899	84086739899	
	Sonderfarbe	80416739999	84086739999	
	Niro matt	80416770099	84086770099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glas, mit KABA- Riegelschloss, für RTS	LM roh	80416710099	84076710099	links
	LM silber (EV 1)	80416715099	84076715099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80416715799	84076715799	
	LM Sondereloxal	80416719999	84076719999	
	EV1 Beschichtet	80416731899	84076731899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80416735099	84076735099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80416739899	84076739899	
	Sonderfarbe	80416739999	84076739999	
	Niro matt	80416770099	84076770099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glas, mit KABA- Riegelschloss, für RTS	LM roh	80416710099	84086710099	rechts
	LM silber (EV 1)	80416715099	84086715099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80416715799	84086715799	
	LM Sondereloxal	80416719999	84086719999	
	EV1 Beschichtet	80416731899	84086731899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80416735099	84086735099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80416739899	84086739899	
	Sonderfarbe	80416739999	84086739999	
	Niro matt	80416770099	84086770099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 18, ohne Schloss	LM roh	80410410099	84070410099	links
	LM silber (EV 1)	80410415099	84070415099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80410415799	84070415799	
	LM Sondereloxal	80410419999	84070419999	
	EV1 Beschichtet	80410431899	84070431899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80410435099	84070435099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80410439899	84070439899	
	Sonderfarbe	80410439999	84070439999	
	Niro matt	80410470099	84070470099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 18, ohne Schloss	LM roh	80410410099	84080410099	rechts
	LM silber (EV 1)	80410415099	84080415099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80410415799	84080415799	
	LM Sondereloxal	80410419999	84080419999	
	EV1 Beschichtet	80410431899	84080431899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80410435099	84080435099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80410439899	84080439899	
	Sonderfarbe	80410439999	84080439999	
	Niro matt	80410470099	84080470099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 18, mit Riegelschloss	LM roh	80411410099	84071410099	links
	LM silber (EV 1)	80411415099	84071415099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80411415799	84071415799	
	LM Sondereloxal	80411419999	84071419999	
	EV1 Beschichtet	80411431899	84071431899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80411435099	84071435099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80411439899	84071439899	
	Sonderfarbe	80411439999	84071439999	
	Niro matt	80411470099	84071470099	

Produktbeschreibung	Oberfläche	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausführung DIN
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 18, mit Riegelschloss	LM roh	80411410099	84081410099	rechts
	LM silber (EV 1)	80411415099	84081415099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80411415799	84081415799	
	LM Sondereloxal	80411419999	84081419999	
	EV1 Beschichtet	80411431899	84081431899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80411435099	84081435099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80411439899	84081439899	
	Sonderfarbe	80411439999	84081439999	
	Niro matt	80411470099	84081470099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 18, mit Riegelschloss	LM roh	80411410099	84071410099	links
	LM silber (EV 1)	80411415099	84071415099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80411415799	84071415799	
	LM Sondereloxal	80411419999	84071419999	
	EV1 Beschichtet	80411431899	84071431899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80411435099	84071435099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80411439899	84071439899	
	Sonderfarbe	80411439999	84071439999	
	Niro matt	80411470099	84071470099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 18, mit Riegelschloss	LM roh	80411410099	84081410099	rechts
	LM silber (EV 1)	80411415099	84081415099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80411415799	84081415799	
	LM Sondereloxal	80411419999	84081419999	
	EV1 Beschichtet	80411431899	84081431899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80411435099	84081435099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80411439899	84081439899	
	Sonderfarbe	80411439999	84081439999	
	Niro matt	80411470099	84081470099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X=18 mm mit seitlichem Riegelschloss	LM roh	80412410099	84072410099	links
	LM silber (EV 1)	80412415099	84072415099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80412415799	84072415799	
	LM Sondereloxal	80412419999	84072419999	
	EV1 Beschichtet	80412431899	84072431899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80412435099	84072435099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80412439899	84072439899	
	Sonderfarbe	80412439999	84072439999	
	Niro matt	80412470099	84072470099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X=18 mm mit seitlichem Riegelschloss	LM roh	80412410099	84082410099	rechts
	LM silber (EV 1)	80412415099	84082415099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80412415799	84082415799	
	LM Sondereloxal	80412419999	84082419999	
	EV1 Beschichtet	80412431899	84082431899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80412435099	84082435099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80412439899	84082439899	
	Sonderfarbe	80412439999	84082439999	
	Niro matt	80412470099	84082470099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X=18 mm mit seitlichem Riegelschloss	LM roh	80412410099	84072410099	links
	LM silber (EV 1)	80412415099	84072415099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80412415799	84072415799	
	LM Sondereloxal	80412419999	84072419999	
	EV1 Beschichtet	80412431899	84072431899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80412435099	84072435099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80412439899	84072439899	
	Sonderfarbe	80412439999	84072439999	
	Niro matt	80412470099	84072470099	

Produktbeschreibung	Oberfläche	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausführung DIN
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X=18 mm mit seitlichem Riegelschloss	LM roh	80412410099	84082410099	rechts
	LM silber (EV 1)	80412415099	84082415099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80412415799	84082415799	
	LM Sondereloxal	80412419999	84082419999	
	EV1 Beschichtet	80412431899	84082431899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80412435099	84082435099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80412439899	84082439899	
	Sonderfarbe	80412439999	84082439999	
	Niro matt	80412470099	84082470099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 18, mit Riegelschloss vorgerichtet für Rundzylinder (KABA)	LM roh	80416610099	84076610099	links
	LM silber (EV 1)	80416615099	84076615099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80416615799	84076615799	
	LM Sondereloxal	80416619999	84076619999	
	EV1 Beschichtet	80416631899	84076631899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80416635099	84076635099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80416639899	84076639899	
	Sonderfarbe	80416639999	84076639999	
	Niro matt	80416670099	84076670099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 18, mit Riegelschloss vorgerichtet für Rundzylinder (KABA)	LM roh	80416610099	84086610099	rechts
	LM silber (EV 1)	80416615099	84086615099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80416615799	84086615799	
	LM Sondereloxal	80416619999	84086619999	
	EV1 Beschichtet	80416631899	84086631899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80416635099	84086635099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80416639899	84086639899	
	Sonderfarbe	80416639999	84086639999	
	Niro matt	80416670099	84086670099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 18, mit Riegelschloss vorgerichtet für Rundzylinder (KABA)	LM roh	80416610099	84076610099	links
	LM silber (EV 1)	80416615099	84076615099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80416615799	84076615799	
	LM Sondereloxal	80416619999	84076619999	
	EV1 Beschichtet	80416631899	84076631899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80416635099	84076635099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80416639899	84076639899	
	Sonderfarbe	80416639999	84076639999	
	Niro matt	80416670099	84076670099	
Obere Pendeltürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, X= 18, mit Riegelschloss vorgerichtet für Rundzylinder (KABA)	LM roh	80416610099	84086610099	rechts
	LM silber (EV 1)	80416615099	84086615099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31	80416615799	84086615799	
	LM Sondereloxal	80416619999	84086619999	
	EV1 Beschichtet	80416631899	84086631899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)	80416635099	84086635099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest	80416639899	84086639899	
	Sonderfarbe	80416639999	84086639999	
	Niro matt	80416670099	84086670099	

Untere Anschlagtürschienen

Produktbeschreibung	Oberfläche	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausführung DIN
Untere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, ohne Schloss	LM roh	80413110099	84073110099	links
	LM silber (EV 1)		84073115099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84073115799	
	LM Sondereloxal		84073119999	
	EV1 Beschichtet		84073131899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84073135099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84073139899	
	Sonderfarbe		84073139999	
	Niro matt		84073170099	
Untere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, ohne Schloss	LM roh	80413310099	84073310099	rechts
	LM silber (EV 1)		84073315099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84073315799	
	LM Sondereloxal		84073319999	
	EV1 Beschichtet		84073331899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84073335099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84073339899	
	Sonderfarbe		84073339999	
	Niro matt		84073370099	
Untere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, beidseitig freie Glaskante,	LM roh	80413510099	84073510099	links
	LM silber (EV 1)		84073515099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84073515799	
	LM Sondereloxal		84073119999	
	EV1 Beschichtet		84073531899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84073535099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84073539899	
	Sonderfarbe		84073539999	
	Niro matt		84073570099	
Untere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, beidseitig freie Glaskante,	LM roh	80413710099	84073710099	rechts
	LM silber (EV 1)		84073715099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84073715799	
	LM Sondereloxal		84073719999	
	EV1 Beschichtet		84073731899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84073735099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84073739899	
	Sonderfarbe		84073739999	
	Niro matt		84073770099	
Untere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, einseitig freie Glaskante	LM roh	80413910099	84073910099	links
	LM silber (EV 1)		84073915099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84073915799	
	LM Sondereloxal		84073919999	
	EV1 Beschichtet		84073931899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84073935099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84073939899	
	Sonderfarbe		84073939999	
	Niro matt		84073970099	
Untere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, einseitig freie Glaskante	LM roh	80414110099	84074110099	rechts
	LM silber (EV 1)		84074115099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84074115799	
	LM Sondereloxal		84074119999	
	EV1 Beschichtet		84074131899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84074135099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84074139899	
	Sonderfarbe		84074139999	
	Niro matt		84074170099	

Produktbeschreibung	Oberflache	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausfuhrung DIN
Untere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, mit seitlichem PZ-FallenSchloss fur E-offner und mit PZ-Riegelschloss, komplett, fur 10 mm Glasdicke, einseitig frei Glaskante	LM roh	80414310099	84074310099	links
	LM silber (EV 1)		84074315099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84074315799	
	LM Sondereloxal		84074319999	
	EV1 Beschichtet		84074331899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84074335099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84074339899	
	Sonderfarbe		84074339999	
	Niro matt		84074370099	
Untere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, mit seitlichem PZ-FallenSchloss fur E-offner und mit PZ-Riegelschloss, komplett, fur 10 mm Glasdicke, einseitig frei Glaskante	LM roh	80414510099	84074510099	rechts
	LM silber (EV 1)		84074515099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84074515799	
	LM Sondereloxal		84074519999	
	EV1 Beschichtet		84074531899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84074535099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84074539899	
	Sonderfarbe		84074539999	
	Niro matt		84074570099	
Untere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, mit seitlichem PZ-FallenSchloss fur E-offner und mit PZ-Riegelschloss, komplett, fur 10 mm Glasdicke, einseitig frei Glaskante	LM roh	80414310099	84074310099	links
	LM silber (EV 1)		84074315099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84074315799	
	LM Sondereloxal		84074319999	
	EV1 Beschichtet		84074331899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84074335099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84074339899	
	Sonderfarbe		84074339999	
	Niro matt		84074370099	
Untere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, mit seitlichem PZ-FallenSchloss fur E-offner und mit PZ-Riegelschloss, komplett, fur 10 mm Glasdicke, einseitig freie Glaskante	LM roh	80414510099	84074510099	rechts
	LM silber (EV 1)		84074515099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84074515799	
	LM Sondereloxal		84074519999	
	EV1 Beschichtet		84074531899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84074535099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84074539899	
	Sonderfarbe		84074539999	
	Niro matt		84074570099	
Untere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, mit seitlichem E-offner und PZ-Riegelschloss, komplett, fur 10 mm Glasdicke, einseitig freie Glaskante	LM roh	80414710099	84074710099	links
	LM silber (EV 1)		84074715099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84074715799	
	LM Sondereloxal		84074719999	
	EV1 Beschichtet		84074731899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84074735099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84074739899	
	Sonderfarbe		84074739999	
	Niro matt		84074770099	
Untere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, mit seitlichem E-offner und PZ-Riegelschloss, komplett, fur 10 mm Glasdicke, einseitig freie Glaskante	LM roh	80414910099	84074910099	rechts
	LM silber (EV 1)		84074915099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84074915799	
	LM Sondereloxal		84074919999	
	EV1 Beschichtet		84074931899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84074935099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84074939899	
	Sonderfarbe		84074939999	
	Niro matt		84074970099	

Produktbeschreibung	Oberfläche	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausführung DIN
Untere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, mit seitlichem E-Öffner und PZ-Riegelschloss, komplett, für 10 mm Glasdicke, einseitig freie Glaskante	LM roh	80414710099	84074710099	links
	LM silber (EV 1)		84074715099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84074715799	
	LM Sondereloxal		84074719999	
	EV1 Beschichtet		84074731899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84074735099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84074739899	
	Sonderfarbe		84074739999	
	Niro matt		84074770099	
Untere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, mit seitlichem E-Öffner und PZ-Riegelschloss, komplett, für 10 mm Glasdicke, einseitig freie Glaskante	LM roh	80414910099	84074910099	rechts
	LM silber (EV 1)		84074915099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84074915799	
	LM Sondereloxal		84074919999	
	EV1 Beschichtet		84074931899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84074935099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84074939899	
	Sonderfarbe		84074939999	
	Niro matt		84074970099	
Untere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit Riegelschloss	LM roh	80415110099	84075110099	links
	LM silber (EV 1)		84075115099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84075115799	
	LM Sondereloxal		84075119999	
	EV1 Beschichtet		84075131899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84075135099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84075139899	
	Sonderfarbe		84075139999	
	Niro matt		84075170099	
Untere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit Riegelschloss,	LM roh	80415310099	84075310099	rechts
	LM silber (EV 1)		84075315099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84075315799	
	LM Sondereloxal		84075319999	
	EV1 Beschichtet		84075331899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84075335099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84075339899	
	Sonderfarbe		84075339999	
	Niro matt		84075370099	
Untere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit Riegelschloss	LM roh	80415110099	84075110099	links
	LM silber (EV 1)		84075115099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84075115799	
	LM Sondereloxal		84075119999	
	EV1 Beschichtet		84075131899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84075135099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84075139899	
	Sonderfarbe		84075139999	
	Niro matt		84075170099	
Untere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit Riegelschloss,	LM roh	80415310099	84075310099	rechts
	LM silber (EV 1)		84075315099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84075315799	
	LM Sondereloxal		84075319999	
	EV1 Beschichtet		84075331899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84075335099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84075339899	
	Sonderfarbe		84075339999	
	Niro matt		84075370099	

Produktbeschreibung	Oberflache	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausfuhrung DIN
Untere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, mit Riegelschloss, beidseitig freie Glaskante	LM roh	80415510099	84075510099	links
	LM silber (EV 1)		84075515099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84075515799	
	LM Sondereloxal		84075519999	
	EV1 Beschichtet		84075531899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84075535099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84075539899	
	Sonderfarbe		84075539999	
	Niro matt		84075570099	
Untere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, mit Riegelschloss, beidseitig freie Glaskante	LM roh	80415710099	84075710099	rechts
	LM silber (EV 1)		84075715099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84075715799	
	LM Sondereloxal		84075719999	
	EV1 Beschichtet		84075731899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84075735099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84075739899	
	Sonderfarbe		84075739999	
	Niro matt		84075770099	
Untere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, mit Riegelschloss, beidseitig freie Glaskante	LM roh	80415510099	84075510099	links
	LM silber (EV 1)		84075515099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84075515799	
	LM Sondereloxal		84075519999	
	EV1 Beschichtet		84075531899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84075535099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84075539899	
	Sonderfarbe		84075539999	
	Niro matt		84075570099	
Untere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, mit Riegelschloss, beidseitig freie Glaskante	LM roh	80415710099	84075710099	rechts
	LM silber (EV 1)		84075715099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84075715799	
	LM Sondereloxal		84075719999	
	EV1 Beschichtet		84075731899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84075735099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84075739899	
	Sonderfarbe		84075739999	
	Niro matt		84075770099	
Untere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, mit Riegelschloss, einseitig freie Glaskante	LM roh	80415910099	84075910099	links
	LM silber (EV 1)		84075915099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84075915799	
	LM Sondereloxal		84075919999	
	EV1 Beschichtet		84075931899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84075935099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84075939899	
	Sonderfarbe		84075939999	
	Niro matt		84075970099	
Untere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, mit Riegelschloss, einseitig freie Glaskante	LM roh	80416110099	84076110099	rechts
	LM silber (EV 1)		84076115099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84076115799	
	LM Sondereloxal		84076119999	
	EV1 Beschichtet		84076131899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84076135099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84076139899	
	Sonderfarbe		84076139999	
	Niro matt		84076170099	

Produktbeschreibung	Oberfläche	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausführung DIN
Untere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit Riegelschloss, einseitig freie Glaskante	LM roh	80415910099	84075910099	links
	LM silber (EV 1)		84075915099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84075915799	
	LM Sondereloxal		84075919999	
	EV1 Beschichtet		84075931899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84075935099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84075939899	
	Sonderfarbe		84075939999	
	Niro matt		84075970099	
Untere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit Riegelschloss, einseitig freie Glaskante	LM roh	80416110099	84076110099	rechts
	LM silber (EV 1)		84076115099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84076115799	
	LM Sondereloxal		84076119999	
	EV1 Beschichtet		84076131899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84076135099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84076139899	
	Sonderfarbe		84076139999	
	Niro matt		84076170099	
Untere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit seitlichem Riegelschloss	LM roh	80417110099	84077110099	links
	LM silber (EV 1)		84077115099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84077115799	
	LM Sondereloxal		84077119999	
	EV1 Beschichtet		84077131899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84077135099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84077139899	
	Sonderfarbe		84077139999	
	Niro matt		84077170099	
Untere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit seitlichem Riegelschloss	LM roh	80417310099	84077310099	rechts
	LM silber (EV 1)		84077315099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84077315799	
	LM Sondereloxal		84077319999	
	EV1 Beschichtet		84077331899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84077335099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84077339899	
	Sonderfarbe		84077339999	
	Niro matt		84077370099	
Untere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit seitlichem Riegelschloss	LM roh	80417110099	84077110099	links
	LM silber (EV 1)		84077115099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84077115799	
	LM Sondereloxal		84077119999	
	EV1 Beschichtet		84077131899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84077135099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84077139899	
	Sonderfarbe		84077139999	
	Niro matt		84077170099	
Untere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit seitlichem Riegelschloss	LM roh	80417310099	84077310099	rechts
	LM silber (EV 1)		84077315099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84077315799	
	LM Sondereloxal		84077319999	
	EV1 Beschichtet		84077331899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84077335099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84077339899	
	Sonderfarbe		84077339999	
	Niro matt		84077370099	

Produktbeschreibung	Oberflache	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausfuhrung DIN
Untere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, mit seitlichem Riegelschloss und einseitig freier Glaskante	LM roh	80417510099	84077510099	links
	LM silber (EV 1)		84077515099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84077515799	
	LM Sondereloxal		84077519999	
	EV1 Beschichtet		84077531899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84077535099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84077539899	
	Sonderfarbe		84077539999	
	Niro matt		84077570099	
Untere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, mit seitlichem Riegelschloss und einseitig freier Glaskante	LM roh	80417710099	84077710099	rechts
	LM silber (EV 1)		84077715099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84077715799	
	LM Sondereloxal		84077719999	
	EV1 Beschichtet		84077731899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84077735099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84077739899	
	Sonderfarbe		84077739999	
	Niro matt		84077770099	
Untere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, mit seitlichem Riegelschloss und einseitig freier Glaskante	LM roh	80417510099	84077510099	links
	LM silber (EV 1)		84077515099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84077515799	
	LM Sondereloxal		84077519999	
	EV1 Beschichtet		84077531899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84077535099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84077539899	
	Sonderfarbe		84077539999	
	Niro matt		84077570099	
Untere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, mit seitlichem Riegelschloss und einseitig freier Glaskante	LM roh	80417710099	84077710099	rechts
	LM silber (EV 1)		84077715099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84077715799	
	LM Sondereloxal		84077719999	
	EV1 Beschichtet		84077731899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84077735099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84077739899	
	Sonderfarbe		84077739999	
	Niro matt		84077770099	
Untere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, mit Fallenschloss fur E-offner und Riegelschloss	LM roh	80417910099	84077910099	links
	LM silber (EV 1)		84077915099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84077915799	
	LM Sondereloxal		84077919999	
	EV1 Beschichtet		84077931899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84077935099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84077939899	
	Sonderfarbe		84077939999	
	Niro matt		84077970099	
Untere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, komplett fur 10 mm Glasdicke, mit Fallenschloss fur E-offner und Riegelschloss	LM roh	80418110099	84078110099	rechts
	LM silber (EV 1)		84078115099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84078115799	
	LM Sondereloxal		84078119999	
	EV1 Beschichtet		84078131899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84078135099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84078139899	
	Sonderfarbe		84078139999	
	Niro matt		84078170099	

Produktbeschreibung	Oberfläche	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausführung DIN
Untere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit Fallenschloss für E-Öffner und Riegelschloss,	LM roh	80417910099	84077910099	links
	LM silber (EV 1)		84077915099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84077915799	
	LM Sondereloxal		84077919999	
	EV1 Beschichtet		84077931899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84077935099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84077939899	
	Sonderfarbe		84077939999	
	Niro matt		84077970099	
Untere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit Fallenschloss für E-Öffner und Riegelschloss	LM roh	80418110099	84078110099	rechts
	LM silber (EV 1)		84078115099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84078115799	
	LM Sondereloxal		84078119999	
	EV1 Beschichtet		84078131899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84078135099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84078139899	
	Sonderfarbe		84078139999	
	Niro matt		84078170099	
Untere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit E-Öffner und Riegelschloss,	LM roh	80418310099	84078310099	links
	LM silber (EV 1)		84078315099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84078315799	
	LM Sondereloxal		84078319999	
	EV1 Beschichtet		84078331899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84078335099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84078339899	
	Sonderfarbe		84078339999	
	Niro matt		84078370099	
Untere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit E-Öffner und Riegelschloss	LM roh	80418510099	84078510099	rechts
	LM silber (EV 1)		84078515099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84078515799	
	LM Sondereloxal		84078519999	
	EV1 Beschichtet		84078531899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84078535099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84078539899	
	Sonderfarbe		84078539999	
	Niro matt		84078570099	
Untere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit E-Öffner und Riegelschloss	LM roh	80418310099	84078310099	links
	LM silber (EV 1)		84078315099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84078315799	
	LM Sondereloxal		84078319999	
	EV1 Beschichtet		84078331899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84078335099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84078339899	
	Sonderfarbe		84078339999	
	Niro matt		84078370099	
Untere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit E-Öffner und Riegelschloss	LM roh	80418510099	84078510099	rechts
	LM silber (EV 1)		84078515099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84078515799	
	LM Sondereloxal		84078519999	
	EV1 Beschichtet		84078531899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84078535099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84078539899	
	Sonderfarbe		84078539999	
	Niro matt		84078570099	

Obere Anschlagturschienen

Produktbeschreibung	Oberflache	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausfuhrung DIN
Obere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, ohne Schloss	LM roh	80413210099	84073210099	links
	LM silber (EV 1)		84073215099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84073215799	
	LM Sondereloxal		84073219999	
	EV1 Beschichtet		84073231899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84073235099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84073239899	
	Sonderfarbe		84073239999	
	Niro matt		84073270099	
Obere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, ohne Schloss	LM roh	80413410099	84073410099	rechts
	LM silber (EV 1)		84073415099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84073415799	
	LM Sondereloxal		84073419999	
	EV1 Beschichtet		84073431899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84073435099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84073439899	
	Sonderfarbe		84073439999	
	Niro matt		84073470099	
Obere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, beidseitig freie Glaskante	LM roh	80413610099	84073610099	links
	LM silber (EV 1)		84073615099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84073615799	
	LM Sondereloxal		84073619999	
	EV1 Beschichtet		84073631899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84073635099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84073639899	
	Sonderfarbe		84073639999	
	Niro matt		84073670099	
Obere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, beidseitig freie Glaskante	LM roh	80413810099	84073810099	rechts
	LM silber (EV 1)		84073815099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84073815799	
	LM Sondereloxal		84073819999	
	EV1 Beschichtet		84073831899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84073835099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84073839899	
	Sonderfarbe		84073839999	
	Niro matt		84073870099	
Obere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, einseitig freie Glaskante	LM roh	80414010099	84074010099	links
	LM silber (EV 1)		84074015099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84074015799	
	LM Sondereloxal		84074019999	
	EV1 Beschichtet		84074031899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84074035099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84074039899	
	Sonderfarbe		84074039999	
	Niro matt		84074070099	
Obere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, einseitig freie Glaskante	LM roh	80414210099	84074210099	rechts
	LM silber (EV 1)		84074215099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84074215799	
	LM Sondereloxal		84074219999	
	EV1 Beschichtet		84074231899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84074235099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84074239899	
	Sonderfarbe		84074239999	
	Niro matt		84074270099	

Produktbeschreibung	Oberfläche	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausführung DIN
Obere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, mit seitlichem PZ-FallenSchloss für E-Öffner und mit PZ-Riegelschloss, komplett, für 10 mm Glasdicke, einseitig frei Glaskante	LM roh	80414410099	84074410099	links
	LM silber (EV 1)		84074415099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84074415799	
	LM Sondereloxal		84074419999	
	EV1 Beschichtet		84074431899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84074435099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84074439899	
	Sonderfarbe		84074439999	
	Niro matt		84074470099	
Obere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, mit seitlichem PZ-FallenSchloss für E-Öffner und mit PZ-Riegelschloss, komplett, für 10 mm Glasdicke, einseitig frei Glaskante	LM roh	80414610099	84074610099	rechts
	LM silber (EV 1)		84074615099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84074615799	
	LM Sondereloxal		84074619999	
	EV1 Beschichtet		84074631899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84074565099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84074639899	
	Sonderfarbe		84074639999	
	Niro matt		84074670099	
Obere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, mit seitlichem PZ-FallenSchloss für E-Öffner und mit PZ-Riegelschloss, komplett, für 10 mm Glasdicke, einseitig frei Glaskante	LM roh	80414410099	84074410099	links
	LM silber (EV 1)		84074415099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84074415799	
	LM Sondereloxal		84074419999	
	EV1 Beschichtet		84074431899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84074435099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84074439899	
	Sonderfarbe		84074439999	
	Niro matt		84074470099	
Obere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, mit seitlichem PZ-FallenSchloss für E-Öffner und mit PZ-Riegelschloss, komplett, für 10 mm Glasdicke, einseitig frei Glaskante	LM roh	80414610099	84074610099	rechts
	LM silber (EV 1)		84074615099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84074615799	
	LM Sondereloxal		84074619999	
	EV1 Beschichtet		84074631899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84074565099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84074639899	
	Sonderfarbe		84074639999	
	Niro matt		84074670099	
Obere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, mit seitlichem E-Öffner und PZ-Riegelschloss, komplett, für 10 mm Glasdicke, einseitig freie Glaskante	LM roh	80414810099	84074810099	links
	LM silber (EV 1)		84074815099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84074815799	
	LM Sondereloxal		84074819999	
	EV1 Beschichtet		84074831899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84074835099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84074839899	
	Sonderfarbe		84074839999	
	Niro matt		84074870099	
Obere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, mit seitlichem E-Öffner und PZ-Riegelschloss, komplett, für 10 mm Glasdicke, einseitig freie Glaskante	LM roh	80415010099	84075010099	rechts
	LM silber (EV 1)		84075015099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84075015799	
	LM Sondereloxal		84075019999	
	EV1 Beschichtet		84075031899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84075035099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84075039899	
	Sonderfarbe		84075039999	
	Niro matt		84075070099	

Produktbeschreibung	Oberflache	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausfuhrung DIN
Obere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, mit seitlichem E-offner und PZ-Riegelschloss, komplett, fur 10 mm Glasdicke, einseitig freie Glaskante	LM roh	80414810099	84074810099	links
	LM silber (EV 1)		84074815099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84074815799	
	LM Sondereloxal		84074819999	
	EV1 Beschichtet		84074831899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84074835099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84074839899	
	Sonderfarbe		84074839999	
	Niro matt		84074870099	
Obere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, mit seitlichem E-offner und PZ-Riegelschloss, komplett, fur 10 mm Glasdicke, einseitig freie Glaskant,	LM roh	80415010099	84075010099	rechts
	LM silber (EV 1)		84075015099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84075015799	
	LM Sondereloxal		84075019999	
	EV1 Beschichtet		84075031899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84075035099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84075039899	
	Sonderfarbe		84075039999	
	Niro matt		84075070099	
Obere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, mit Riegelschloss	LM roh	80415210099	84075210099	links
	LM silber (EV 1)		84075215099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84075215799	
	LM Sondereloxal		84075219999	
	EV1 Beschichtet		84075231899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84075235099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84075239899	
	Sonderfarbe		84075239999	
	Niro matt		84075270099	
Obere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, mit Riegelschloss	LM roh	80415410099	84075410099	rechts
	LM silber (EV 1)		84075415099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84075415799	
	LM Sondereloxal		84075419999	
	EV1 Beschichtet		84075431899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84075435099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84075439899	
	Sonderfarbe		84075439999	
	Niro matt		84075470099	
Obere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, mit Riegelschloss	LM roh	80415210099	84075210099	links
	LM silber (EV 1)		84075215099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84075215799	
	LM Sondereloxal		84075219999	
	EV1 Beschichtet		84075231899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84075235099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84075239899	
	Sonderfarbe		84075239999	
	Niro matt		84075270099	
Obere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, mit Riegelschloss	LM roh	80415410099	84075410099	rechts
	LM silber (EV 1)		84075415099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84075415799	
	LM Sondereloxal		84075419999	
	EV1 Beschichtet		84075431899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84075435099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84075439899	
	Sonderfarbe		84075439999	
	Niro matt		84075470099	

Produktbeschreibung	Oberfläche	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausführung DIN
Obere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit Riegelschloss, beidseitig freie Glaskante	LM roh	80415610099	84075610099	links
	LM silber (EV 1)		84075615099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84075615799	
	LM Sondereloxal		84075619999	
	EV1 Beschichtet		84075631899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84075635099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84075639899	
	Sonderfarbe		84075639999	
	Niro matt		84075670099	
Obere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit Riegelschloss, beidseitig freie Glaskante	LM roh	80415810099	84075810099	rechts
	LM silber (EV 1)		84075815099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84075815799	
	LM Sondereloxal		84075819999	
	EV1 Beschichtet		84075831899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84075835099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84075839899	
	Sonderfarbe		84075839999	
	Niro matt		84075870099	
Obere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit Riegelschloss, beidseitig freie Glaskante	LM roh	80415610099	84075610099	links
	LM silber (EV 1)		84075615099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84075615799	
	LM Sondereloxal		84075619999	
	EV1 Beschichtet		84075631899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84075635099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84075639899	
	Sonderfarbe		84075639999	
	Niro matt		84075670099	
Obere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit Riegelschloss, beidseitig freie Glaskante	LM roh	80415810099	84075810099	rechts
	LM silber (EV 1)		84075815099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84075815799	
	LM Sondereloxal		84075819999	
	EV1 Beschichtet		84075831899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84075835099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84075839899	
	Sonderfarbe		84075839999	
	Niro matt		84075870099	
Obere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit Riegelschloss, einseitig freie Glaskante	LM roh	80416010099	84076010099	links
	LM silber (EV 1)		84076015099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84076015799	
	LM Sondereloxal		84076019999	
	EV1 Beschichtet		84076031899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84076035099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84076039899	
	Sonderfarbe		84076039999	
	Niro matt		84076070099	
Obere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit Riegelschloss, einseitig freie Glaskante	LM roh	80416210099	84076210099	rechts
	LM silber (EV 1)		84076215099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84076215799	
	LM Sondereloxal		84076219999	
	EV1 Beschichtet		84076231899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84076235099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84076239899	
	Sonderfarbe		84076239999	
	Niro matt		84076270099	

Produktbeschreibung	Oberfläche	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausführung DIN
Obere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit Riegelschloss, einseitig freie Glaskante	LM roh	80416010099	84076010099	links
	LM silber (EV 1)		84076015099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84076015799	
	LM Sondereloxal		84076019999	
	EV1 Beschichtet		84076031899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84076035099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84076039899	
	Sonderfarbe		84076039999	
	Niro matt		84076070099	
Obere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit Riegelschloss, einseitig freie Glaskante	LM roh	80416210099	84076210099	rechts
	LM silber (EV 1)		84076215099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84076215799	
	LM Sondereloxal		84076219999	
	EV1 Beschichtet		84076231899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84076235099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84076239899	
	Sonderfarbe		84076239999	
	Niro matt		84076270099	
Obere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit seitlichem Riegelschloss	LM roh	80417210099	84077210099	links
	LM silber (EV 1)		84077215099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84077215799	
	LM Sondereloxal		84077219999	
	EV1 Beschichtet		84077231899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84077235099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84077239899	
	Sonderfarbe		84077239999	
	Niro matt		84077270099	
Obere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit seitlichem Riegelschloss	LM roh	80417410099	84077410099	rechts
	LM silber (EV 1)		84077415099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84077415799	
	LM Sondereloxal		84077419999	
	EV1 Beschichtet		84077431899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84077435099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84077439899	
	Sonderfarbe		84077439999	
	Niro matt		84077470099	
Obere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit seitlichem Riegelschloss	LM roh	80417210099	84077210099	links
	LM silber (EV 1)		84077215099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84077215799	
	LM Sondereloxal		84077219999	
	EV1 Beschichtet		84077231899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84077235099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84077239899	
	Sonderfarbe		84077239999	
	Niro matt		84077270099	
Obere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit seitlichem Riegelschloss	LM roh	80417410099	84077410099	rechts
	LM silber (EV 1)		84077415099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84077415799	
	LM Sondereloxal		84077419999	
	EV1 Beschichtet		84077431899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84077435099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84077439899	
	Sonderfarbe		84077439999	
	Niro matt		84077470099	

Produktbeschreibung	Oberfläche	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausführung DIN
Obere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit seitlichem Riegelschloss und einseitig freier Glaskante	LM roh	80417610099	84077610099	links
	LM silber (EV 1)		84077615099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84077615799	
	LM Sondereloxal		84077619999	
	EV1 Beschichtet		84077631899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84077635099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84077639899	
	Sonderfarbe		84077639999	
	Niro matt		84077670099	
Obere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit seitlichem Riegelschloss und einseitig freier Glaskante	LM roh	80417810099	84077610099	rechts
	LM silber (EV 1)		84077815099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84077815799	
	LM Sondereloxal		84077819999	
	EV1 Beschichtet		84077831899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84077835099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84077839899	
	Sonderfarbe		84077839999	
	Niro matt		84077870099	
Obere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit seitlichem Riegelschloss und einseitig freier Glaskante	LM roh	80417610099	84077610099	links
	LM silber (EV 1)		84077615099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84077615799	
	LM Sondereloxal		84077619999	
	EV1 Beschichtet		84077631899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84077635099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84077639899	
	Sonderfarbe		84077639999	
	Niro matt		84077670099	
Obere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit seitlichem Riegelschloss und einseitig freier Glaskante	LM roh	80417810099	84077610099	rechts
	LM silber (EV 1)		84077815099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84077815799	
	LM Sondereloxal		84077819999	
	EV1 Beschichtet		84077831899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84077835099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84077839899	
	Sonderfarbe		84077839999	
	Niro matt		84077870099	
Obere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit Fallenschloss für E-Öffner und Riegelschloss	LM roh	80418010099	84078010099	links
	LM silber (EV 1)		84078015099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84078015799	
	LM Sondereloxal		84078019999	
	EV1 Beschichtet		84078031899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84078035099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84078039899	
	Sonderfarbe		84078039999	
	Niro matt		84078070099	
Obere Anschlagtürschiene, 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit Fallenschloss für E-Öffner und Riegelschloss	LM roh	80418210099	84078210099	rechts
	LM silber (EV 1)		84078215099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84078215799	
	LM Sondereloxal		84078219999	
	EV1 Beschichtet		84078231899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84078235099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84078239899	
	Sonderfarbe		84078239999	
	Niro matt		84078270099	

Produktbeschreibung	Oberflache	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausfuhrung DIN
Obere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, mit Fallenschloss fur E-offner und Riegelschloss	LM roh	80418010099	84078010099	links
	LM silber (EV 1)		84078015099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84078015799	
	LM Sondereloxal		84078019999	
	EV1 Beschichtet		84078031899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84078035099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84078039899	
	Sonderfarbe		84078039999	
Obere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, mit Fallenschloss fur E-offner und Riegelschloss	LM roh	80418210099	84078210099	rechts
	LM silber (EV 1)		84078215099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84078215799	
	LM Sondereloxal		84078219999	
	EV1 Beschichtet		84078231899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84078235099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84078239899	
	Sonderfarbe		84078239999	
Obere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, mit E-offner und Riegelschloss	LM roh	80418610099	84078610099	links
	LM silber (EV 1)		84078615099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84078615799	
	LM Sondereloxal		84078619999	
	EV1 Beschichtet		84078631899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84078635099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84078639899	
	Sonderfarbe		84078639999	
Obere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, mit E-offner und Riegelschloss	LM roh	80418410099	84078410099	rechts
	LM silber (EV 1)		84078415099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84078415799	
	LM Sondereloxal		84078419999	
	EV1 Beschichtet		84078431899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84078435099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84078439899	
	Sonderfarbe		84078439999	
Obere Anschlagturschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, mit E-offner und Riegelschloss	LM roh	80418610099	84078610099	links
	LM silber (EV 1)		84078615099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84078615799	
	LM Sondereloxal		84078619999	
	EV1 Beschichtet		84078631899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84078635099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84078639899	
	Sonderfarbe		84078639999	
	Niro matt		84078670099	

Untere Seitenteilschienen

Produktbeschreibung	Oberfläche	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausführung DIN
Untere Seitenteilschiene 107 mm hoch, komplett, für 10 mm Glasdicke, mit Ausgleichprofil	LM roh	80430110099	84090110099	rechts
	LM silber (EV 1)		84090115099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84090115799	
	LM Sondereloxal		84090119999	
	EV1 Beschichtet		84090131899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84090135099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84090139899	
	Sonderfarbe		84090139999	
	Niro matt		84090170099	
Untere Seitenteilschiene, 100 mm hoch komplett, für 10 mm Glas, mit E-Öffner	LM roh	80431110099	84091110099	links
	LM silber (EV 1)		84091115099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84091115799	
	LM Sondereloxal		84091119999	
	EV1 Beschichtet		84091131899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84091135099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84091139899	
	Sonderfarbe		84091139999	
	Niro matt		84091170099	
Untere Seitenteilschiene, 100 mm hoch komplett, für 10 mm Glas, mit E-Öffner	LM roh	80431310099	84091310099	rechts
	LM silber (EV 1)		84091315099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84091315799	
	LM Sondereloxal		84091319999	
	EV1 Beschichtet		84091331899	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84091335099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84091339899	
	Sonderfarbe		84091339999	
	Niro matt		84091370099	
Unterer Seitenteilgegenkasten 100 mm hoch, komplett, für 10 mm Glas, für seitlich schliessendes Riegelschloss	LM roh	80431510099	84091510099	links
	LM silber (EV 1)		84091515099	
	LM ähnlich Niro matt E2C31		84091515799	
	LM Sondereloxal		84091531899	
	EV1 Beschichtet		84091535099	
	Verkehrsweiß (RAL 9016)		84091539899	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84091539999	
	Sonderfarbe		84091570099	
	Niro matt		84091510099	

Obere Seitenteilschienen

Produktbeschreibung	Oberflache	Art.-Nr. Preisliste alt	Art.-Nr. Preisliste NEU	Ausfuhrung DIN
Obere Seitenteilschiene 103 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glasdicke, mit Ausgleichprofil	LM roh	80430210099	84090210099	
	LM silber (EV 1)		84090215099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84090215799	
	LM Sondereloxal		84090219999	
	EV1 Beschichtet		84090231899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84090235099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84090239899	
	Sonderfarbe		84090239999	
	Niro matt		84090270099	
Obere Seitenteilschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glas, mit E-offner	LM roh	80431210099	84091210099	links
	LM silber (EV 1)		84091215099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84091215799	
	LM Sondereloxal		84091219999	
	EV1 Beschichtet		84091231899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84091235099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84091239899	
	Sonderfarbe		84091239999	
	Niro matt		84091270099	
Obere Seitenteilschiene, 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glas, mit E-offner	LM roh	80431410099	84091410099	rechts
	LM silber (EV 1)		84091415099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84091415799	
	LM Sondereloxal		84091419999	
	EV1 Beschichtet		84091431899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84091435099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84091439899	
	Sonderfarbe		84091439999	
	Niro matt		84091470099	
Oberer Seitenteilgegenkasten 100 mm hoch, komplett, fur 10 mm Glas, fur seitlich schliessendes Riegelschloss	LM roh	80431610099	84091610099	links
	LM silber (EV 1)		84091615099	
	LM ahnlich Niro matt E2C31		84091615799	
	LM Sondereloxal		84091639999	
	EV1 Beschichtet		84091631899	
	Verkehrswei (RAL 9016)		84091635099	
	Sonderfarbe Hochwetterfest		84091639899	
	Sonderfarbe		84091639999	
	Niro matt		84091670099	

Sicherheitsrelevante Informationen

Wichtige Sicherheitshinweise für die Montage und Nutzung von dormakaba Glasbeschlägen

(Zusätzlich zur Montage- und Bedienungsanleitung zu beachten, um Schäden am Produkt sowie Personen- und Sachschäden zu vermeiden.)

Wichtig: Alle Nutzer sind über die sie betreffenden Punkte der nachfolgenden Hinweise sowie die Hinweise aus Montage- bzw. Bedienungsanleitung zu informieren!

Allgemein

1. dormakaba empfiehlt die Verwendung von ESG-H (heißgelagertem Einscheibensicherheitsglas) nach DIN EN 12150-1.
2. dormakaba Glasbeschläge sind nicht zur Montage im Außenbereich geeignet.
3. dormakaba Glasbeschläge sind für Räume, in denen Chemikalien (z. B. Chlor) zum Einsatz kommen, z.B. Schwimm-, Sauna- und Solebäder, nicht geeignet.



4. Schiebeflügel dürfen nicht schneller als mit Schrittgeschwindigkeit bewegt werden und müssen vor Erreichen der Endlage von Hand abgestoppt werden.
5. Drehflügel dürfen nicht zu hart zugeworfen werden. Wenn eine Überdrehung zu befürchten ist, ist diese durch einen Türstopper zu verhindern.

Montage

1. Der Einbau von dormakaba Glasbeschlägen darf ausschließlich durch Fachpersonal, das speziell für die Glasmontage geschult wurde, erfolgen.
2. Gläser mit Ausmuschelungen und/oder Kantenverletzungen dürfen nicht verbaut werden.
3. Es besteht die Gefahr von Quetschungen – unter Anderem im Bereich der Nebenschließkante – sowie von Verletzungen aufgrund von Glasbruch während der Montage. Entsprechend ist die erforderliche Schutzkleidung (insbesondere Handschuhe und Schutzbrille) zu tragen.
4. Vor der endgültigen Beschlagsmontage muss das Glas im Klemmbereich mit fettlösenden Haushaltsmitteln von Fetten befreit werden.
5. Die Verwendung von Klemmbeschlägen auf strukturierten Glasoberflächen (ausgenommen davon sind satinierte Gläser) oder Gläsern mit großen Schwankungen in der Glasdicke ist nur mit Auftrag einer Ausgleichsschicht zulässig.
6. Die Verwendung von Klemmbeschlägen auf selbstreinigenden Beschichtungen ist unzulässig.

7. Beim Ausrichten der Glaselemente müssen die für den jeweiligen Beschlag vorgegebenen Spaltmaße beachtet werden. Die Spaltmaße müssen so eingestellt werden, dass ein Kontakt des Glases mit harten Werkstoffen (z. B. Glas, Metall, Beton) verhindert wird.
8. Es ist ein zwängungsfreier Einbau (ohne lokale Spannungsüberschreitung durch zu fest angezogene Schrauben) sicher zu stellen.

Wartung

Der Sitz und die Gängigkeit der Beschläge sowie die Justierung der Tür müssen regelmäßig kontrolliert werden. Insbesondere im Falle von hochfrequentierten Anlagen sollte die Prüfung von einem Fach- oder Installationsbetrieb erfolgen. Beschädigte Glaselemente (Abplatzungen und/oder Ausmuschelungen) müssen unverzüglich ausgetauscht werden!

Pflege allgemein

Die Oberflächen der Beschläge sind nicht wartungsfrei und sollten gemäß ihrer Ausführung gereinigt werden.

- Für metallische Oberflächen (Eloxaltöne, Edelstahl) bitte nur geeignete Reiniger ohne Scheuermittelanteil verwenden.
- Für lackierte Oberflächen bitte nur entsprechende lösemittelfreie Reiniger verwenden.
- Messing-Oberflächen (ohne Oberflächenschutz) müssen von Zeit zu Zeit mit geeignetem Pflegemittel behandelt werden, um ein Anlaufen zu vermeiden.

Bitte verwenden Sie unsere Zeichnungen dormakaba "Das Detail" zur praktischen Planung Ihrer Anlage.

Die Druckfarben der Oberflächen sind nicht 100% farbverbindlich. Angaben über die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit von Erzeugnissen bzw. Materialien dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf das Vorhandensein bestimmter Eigenschaften oder einen bestimmten Verwendungszweck bedürfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarungen. Abbildungen zeigen z. T. Sonderausführungen, abweichend vom Standard-Lieferumfang.

Technische Änderungen vorbehalten.

Platz für Ihre Notizen

Finden Sie Ihren persönlichen
Ansprechpartner in Deutschland,
Österreich und der Schweiz unter:
www.glas-innovationen.com/contact



www.glas-innovationen.com



**Door
Hardware**



**Electronic
Access & Data**



**Mechanical
Key Systems**



Lodging Systems



**Entrance
Systems**



**Interior Glass
Systems**



Safe Locks



Service

dormakaba Deutschland GmbH

DORMA Platz 1
DE-58256 Ennepetal
T +49 2333 793-0
glasbeschlag@dormakaba.com
www.dormakaba.de

dormakaba Luxembourg SA

Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870
info.lu@dormakaba.com
www.dormakaba.lu

dormakaba Austria GmbH

Ulrich-Bremi-Strasse 2
AT-3130 Herzogenburg
T +43 2782 808-0
office.at@dormakaba.com
www.dormakaba.at

dormakaba Schweiz AG

Lerchentalstrasse 2a
CH-9016 St. Gallen
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch